

M. F. T. Á. G. E. S. T. U. S. 2014. 05. 08.
Bent:

Nagy István
Földművelésügyi Hivatal

Etk.:
Üi: *Jakab*



**KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS
TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG**




Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Ikt. sz.: KTF: 9908-6/2014.

Tárgy: A „Délegyháza XVI. – kavics” védnevű
bánya területén folytatott tevékenységre
vonatkozó környezetvédelmi engedély

- Előadó: Boldogh Tamás
 dr. Steinmetz Ádám
 Nagy Tímea
 Cserháti Katalin
 Nagy Tamás
 Scheiber Péter
 Kiss-Gyetzvai Éva
 Dr. Zsille L. Ákosné
 Károlyi Katalin
 Galamb István



H A T Á R O Z A T

A **Kavics Invest Gépjárműkereskedelmi, Bánya- és Ingatlankezelő, Környezetvédelmi Kft.** (2315 Szigethalom, Mű út 270., Cg. 13-09-105300, KÜJ: 102 232 950; a továbbiakban: Környezethasználó) részére a „Délegyháza XVI. – kavics” védnevű kavicsbánya területén folytatott tevékenységre

környezetvédelmi engedélyt

adok, az alábbi előírások megtartásának kötelezettsége mellett:

**I.
ALAPADATOK**

1. A Környezethasználó adatai:

Neve:	Kavics Invest Gépjárműkereskedelmi, Bánya- és Ingatlankezelő, Környezetvédelmi Kft.
Székhelye:	2315 Szigethalom, Mű út 270.
Cégjegyzék száma:	13-09-105300
KÜJ száma:	102 232 950

2. A tevékenység helye:

A „Délegyháza XVI. – kavics” védnevű bánya a Délegyháza, 065, 074/14, 074/15, 074/34, 074/35, 074/36 és 074/37 hrsz.-ú ingatlanokon (KTJ: 102 370 084; a továbbiakban: bányatelek), az alábbi EOY koordináták által határolt területen található:

EOV koordináták			
Sarokpont száma	Y (m)	X (m)	Z (mBf.)
1.	653 442,29	210 274,37	97,8
2.	653 542,79	210 164,32	98,5
3.	653 453,74	210 061,56	97,0
4.	653 677,20	209 781,69	97,4
5.	653 616,45	209 714,87	98,6
6.	653 658,81	209 674,19	98,5
7.	653 691,09	209 710,58	97,8
8.	653 762,03	209 790,55	97,8
9.	653 909,42	209 719,96	97,6
10.	653 978,49	209 685,44	97,6
11.	654 037,56	209 652,57	98,2
12.	654 037,51	209 647,44	98,2
13.	654 014,77	209 614,87	98,2
14.	654 016,52	209 611,55	98,2
15.	653 910,40	209 493,38	97,4
16.	653 737,70	209 298,42	97,4
17.	653 471,16	209 618,43	97,7
18.	653 368,73	209 741,39	97,3
19.	653 485,40	209 851,01	99,0
20.	653 378,45	209 981,71	97,0
21.	653 242,57	210 154,98	97,0

3. A tervezett tevékenység rövid ismertetése:

A tevékenység megnevezése:	kavicsbányászat (TEÁOR száma: 0812)
A bányatelek területe:	24,8485 ha
A kitermelés volumene:	200 000 m ³ /év
Bányatelek fedőlapja:	99,0 mBf.
alaplappja:	80,0 mBf.

A tevékenység fázisai: letakarítás, kitermelés, tájrendezés.

Tervezett művelési rendszer: sekély mélységű külfejtés, haladó rézsúfalas művelési rendszer, víz alóli kotrás alkalmazásával.

Fejtési mód: a haszonanyag kitermelése talajvízszint felett homlokrakodóval vagy mélyásó szerelékkel szerelt kotróval történik.

A víz alól a haszonanyag kitermelését mélyásó szerelékkel szerelt hidraulikus-, dobóvedres-, szkréperládás és vedersoros kotróval végzik.

A művelés során három szintet, egy letakarító és két termelő szintet (száraz kavicszelet lefejtésének és a vízszint alatti kavicszelet lefejtésének szintje) képeznek ki.

A feldolgozást lánctalpas mobil szárazosztályozóval végzik. A bányatelken belül a szállítás homlokrakodóval vagy szállítószalaggal történik. Az értékesítésre kerülő termelvény kiszállítása a vevő által biztosított tehergépjárművekkel történik.

A tervezett újrahasznosítási cél a pihenőövezet, vizes élőhely és horgászto kialakítása. A tájrendezést követően a területen 5-7 m mélységű bányatavak létesülnek. A tájrendezést a bányászati tevékenységgel párhuzamosan folyamatosan végzik.

II. KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

1. Víz- és talajvédelem:

- 1.1. A meglévő bányatóba kihelyezett lapvízmércének földmérő által hitelesítettnek kell lennie. A vízmércének meg kell felelnie az ME 10-266/1994 számú műszaki előírásnak.
- 1.2. A lapvízmérce „0” pontjának állandóságát két évente ellenőrizni kell. Ezt az ellenőrzést rendkívüli helyzetek (pl.: jégzajlás, az észlelő által jelentett rongálódások) után szintén el kell végezni. A vízmérce magassági helyzetének ellenőrzésekor az ME 10-536/2006. műszaki előírást be kell tartani. **Az ellenőrzésről készült dokumentációt az aktuális éves beszámoló részeként a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségre (a továbbiakban: Felügyelőség) be kell nyújtani.**
- 1.3. A telepített vízmércét hetente, azonos időpontban le kell olvasni. A vízállási adatok leolvasásakor és rögzítésekor be kell tartani az ME 10-231/01 műszaki előírást. Az adatokat dokumentálva (mBf.-ként megadva), kiértékelve, **évente az éves beszámoló részeként a Felügyelőségre be kell nyújtani.**
- 1.4. A bányászati tevékenység a felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának megfigyelésére 2 db (1. és 2. számú) monitoring kutakat kell üzemeltetni. A talajvíz monitoring kutakat a mindenkor hatályos vízjogi üzemeltetési engedélyben foglalt előírások alapján kell üzemeltetni.
- 1.5. A bányatelek területén a már kialakult (Délegyháza, 074/34 és 074/35 hrsz.-ú ingatlanon elhelyezkedő) bányatóból **évente április hónapban és a termelés során keletkező bányatóból évente szeptember hónapban** vízmintát kell venni, és elemeztetni **általános vízkémiai paraméterek és összes alifás szénhidrogén koncentráció tekintetében.** A mintavételi- és laboratóriumi jegyzőkönyveket, a kiértékelt vizsgálati eredményeket, valamint a mintavételi pontokat ábrázoló részletes helyszínrajzot (EOV koordináták megadásával) **az éves beszámoló részeként a Felügyelőségre be kell nyújtani.**
- 1.6. A mintavételezéseknel, minőségvizsgálatoknál és azok értékelésénél *a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről* szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet [a továbbiakban: 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet] előírásai alapján kell eljárni.
- 1.7. *A felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] 47. § (3) bekezdése értelmében a minőségvizsgálatokat és vízmintavételt csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet végezheti.
- 1.8. Szállító járművek üzemanyaggal való töltése a bányatelek területén nem végezhető. A **bányatelken üzemelő munkagépek tankolása/kenőanyaggal való töltése az esetleges elfolyások felfogása szempontjából megfelelő méretű kármentő tálca alkalmazásával, műszaki védelem megléte mellett végezhető a talaj- és talajvíz szennyeződés megelőzésére.**
- 1.9. A bányatelek területén hulladék, szennyvíz, vagy egyéb szennyező anyag elhelyezése tilos, és ezt meg kell akadályozni. A hulladékgyűjtés, veszélyes hulladékgyűjtés csak úgy végezhető, hogy azzal a földtani közeg és talajvíz ne szennyeződjön.
- 1.10. A tavak közvetlen közelében csak gyalogos közlekedés engedhető meg, járművek parkolása tilos, csak zárt szennyvízgyűjtés (konténeres WC, zárt akna) és zárt szeméttárolás valósítható meg.
- 1.11. Szennyvíz szikkasztása nem végezhető. A bányatelken keletkező szennyvizek zártan gyűjtéséről, valamint annak megfelelő rendszeres, engedéllyel rendelkező leíró helyre történő elszállításáról a Környezethasználónak gondoskodni kell.
- 1.12. A keletkező szennyvizek elszállítását csak arra megfelelő, érvényes engedéllyel rendelkező szolgáltató végezheti.

- 1.13. A szállítójárműveket az erre érvényes engedéllyel (vízjogi üzemeltetési engedély, kibocsátási engedély) rendelkező mosókban kell tisztítani. Gépkocsi mosást a bányatelken – megfelelő berendezés és szennyvízkezelés, valamint üzemeltetésre jogosító engedély (vízjogi üzemeltetési engedély, kibocsátási engedély) hiányában – végezni tilos.
- 1.14. Építési-bontási hulladékok lerakása tilos.
- 1.15. A bányászati tevékenység során kialakult, illetve kialakuló tavakon robbanómotoros motorcsónak, jet-ski használata tilos.
- 1.16. A földtani közeg és a felszín alatti vizek minősége nem veszélyeztethető. A bányatelken folytatott tevékenység végzése során a kockázatos anyagokkal kapcsolatban be kell tartani a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait.
- 1.17. A vízhasználat nem járhat az érintett környezeti elemek (talaj, felszíni, felszín alatti vizek) veszélyeztetésével, illetve károsításával. A bányató vízkészletének szennyezése, károsítása, továbbá azokon minden olyan vízhasználat gyakorlása, mely a felszín alatti vizek minőségének veszélyeztetésével jár, tilos. Tilos továbbá a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti szennyező anyag, illetve az ilyen anyagot tartalmazó, vagy lebomlásuk esetén ilyen anyag keletkezéséhez vezető anyag közvetlen bevezetése a felszín alatti vízbe, továbbá olyan mesterséges tóba, amelyet a földtani közeg kitermelésével, és ezáltal a felszín alatti víz feltárásával hoztak létre.
- 1.18. A terület csapadékvíz elvezetését úgy kell megoldani, hogy a védő fedőrétegtől megfosztott kavicssterasz ne szennyeződhessen. A bányatóba csak a bányatelken belülről származó igazoltan szennyeződésmentes „meddő” anyag tölthető be úgy, hogy a talajvízáramlást ne akadályozza. Amennyiben a rekultivációra és tőfeltöltésre a bányatelken kívülről származó anyaggal kerülne sor, jelen engedély módosítását kell kezdeményezni a Felügyelőségtől. Más területekről származó anyag feltöltése csak a Felügyelőség engedélyével végezhető.
- 1.19. Engedély nélküli tevékenység a bányatelek területén nem végezhető. A felszíni és a felszín alatti víz használata, a feltöltés, a mederrendezés, illetve a vízkivétel vízjogi engedélyköteles tevékenység.
- 1.20. A terület hasznosításának tervezése során minimalizálni kell a talajvíz igénybevételét. Intenzív hasznosítás, a víz minőségének védelme érdekében kizárt. A kialakított tó természeti-környezeti tényezők által meghatározott állapotának megőrzését hosszú távon biztosítani szükséges.
- 1.21. Az egymással ellentétes hasznosítási célokat térben és időben el kell választani.
- 1.22. *A nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról* szóló 21/2006. (I. 31.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 21/2006. (I. 31.) Korm. rendelet] 2. §-a értelmében a tavak körül 3 méter széles parti sávot kell biztosítani a fenntartási munkák ellátásának szükségessége céljából.
- 1.23. *A bányatavak hasznosításával kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről* szóló 239/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 239/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet] 3. § (1) bekezdése értelmében a bányatavak fenntartásának, hasznosításának engedélyezéséhez a bányatóval érintett ingatlan(ok) tulajdonosainak a bányabezárással összefüggő tájrendezési feladatokat meghatározó bányahatósági határozat kézhezvételét követő egy éven belül az illetékes hatóságtól vízjogi üzemeltetési engedélyt kell kérnie.

2. Levegőtisztaság-védelem:

- 2.1. A tevékenység végzése során az elérhető legjobb technikán alapuló műszaki intézkedések végrehajtásával kell a levegőterhelést megelőzni, illetőleg a legkisebb mértékűre csökkenteni.

- 2.2. Száraz időszakban a szállítási útvonalak locsolásáról gondoskodni kell a porzás csökkentése érdekében. Kavicsszállítás kizárólag kiporzást, kiszóródást megakadályozó takarással ellátott járművekkel történhet.
- 2.3. A deponált anyagot úgy kell kialakítani, hogy az a széleroziótól védve legyen, illetve abból a lehető legkevesebb légszennyező anyag kerüljön a környezetbe. A kitermelt haszonanyagot az elszállításig földnedves állapotban kell tartani.

3. Zaj- és rezgésvédelem:

- 3.1. A bánya szállítási forgalma által terhelt 5202. számú összekötőút felújítását az út melletti tanyák zajterhelésének csökkentése érdekében el kell végezni. Az út burkolatának javítását a Krizsán-tanyát, a Szabó-tanyát, Magyar-tanyát stb. érintő útszakaszokon kell megvalósítani.
- 3.2. Az útburkolat felújítását követően zajmérések alapján készült szakvéleményben kell bizonyítani, hogy *a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet [a továbbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet] 3. számú mellékletében előírt zajterhelési határértékek teljesülnek. A fenti szakvéleményt a Felügyelőségre be kell nyújtani.

Benyújtási határidő: 2014. december 31.

4. Hulladékgazdálkodás:

- 4.1. *A hulladékról* szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 4. §-ában foglaltaknak megfelelően a tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.
- 4.2. A tevékenység végzése során keletkező veszélyes- és nem veszélyes hulladékokat, illetve a bányászati tevékenység során esetlegesen felszínre kerülő hulladéknak minősülő anyagokat azonosító kód szerint be kell sorolni *a hulladékjegyzékről* szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet [a továbbiakban: 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet] alapján, és a környezet veszélyeztetését kizáró módon, a további kezelés, hasznosítás elősegítése érdekében szelektíven kell gyűjteni.
- 4.3. A tevékenységből keletkező és visszamaradó veszélyes és nem veszélyes hulladékok ártalmatlanításra, hasznosításra történő átadása csak az adott hulladékokra érvényes hulladékkezelési, hulladékgazdálkodási vagy egységes környezethasználati engedéllyel rendelkező vállalkozásnak történhet. Az engedély érvényességéről a hulladék átadását megelőzően a Környezethasználónak meg kell győződnie.
- 4.4. Az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok kezelése során be kell tartani a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló, hatályos jogszabályok előírásait.
- 4.5. A keletkezett hulladékok nyilvántartása és az adatszolgáltatás *a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet] előírásai szerint végzendő.
- 4.6. A területre bármilyen hulladék beszállítása tilos.
- 4.7. Feltöltésre illetve visszatöltésre, a terület tájrendezésére kizárólag a bányatelken belülről származó „meddő” és hulladéknak nem minősülő, szennyeződésmentes anyag használható fel.
- 4.8. A terület tulajdonosa köteles a terület őrzéséről gondoskodni, az esetleges illegális hulladéklerakást megakadályozni.

5. Természetvédelem:

- 5.1. A bányatelek területén, a tájrendezés következtében növénytelepítés, fásítás szükséges őshonos és termőhelyhonos fajokkal. Javasolt fafajok: Salix alba (fehér fűz), Salix fragilis (törékeny fűz), Populus alba (fehér nyár), Populus nigra (fekete nyár), Ulmus laevis (vénic szil), Ulmus minor (mezei szil), Quercus robur (kocsányos tölgy). Lehetőleg a felsorolt fajok közül a termőhelynek megfelelően minél több félélt kell elegyíteni.
- 5.2. A vízi gerinctelenek, kétéltűek, hüllők és nádi énekesek védelme miatt a visszamaradó tó felületén engedni kell a vízi növényzet, különösen a nádas spontán megtelepedését.
- 5.3. A kitermelés során visszamaradó tófelületen, a rendelkezésre álló „meddő” anyag visszatöltéssel érintett területeken természetközeli vizes élőhelyeket, „tocsogókat” kell kialakítani, lehetőleg tagolt partvonallal, valamint a parti sávban a talajvíz szintje alatt kb. 8-10 fokos rézsűk kialakításával.
- 5.4. A térségre jellemző síkvidéki felszínből markánsan kiemelkedő, meddőt tartalmazó védőtöltések, halmok kitermelést követő meghagyása tájvédelmi szempontból nem elfogadható. A megmaradt meddőanyaggal a természetközeli vizes élőhelyeket és a tagolt partvonalat kell kialakítani, illetve a visszatöltéssel csökkenteni szükséges a szabad víztükör felületét a talajvíztó párolgásának mérséklése érdekében.
- 5.5. Tilos a partszegély olyan alakítása, amely valamilyen mesterséges partvonalat eredményezne (pl. betonnal, térkövel, zúzalékkal való kitöltés, szegélyalakítás). A kotrással kikerülő nagyobb méretű kövekből (kulé) tilos kőhányást képezni a víz alatt, mivel az megnehezíti a vízparti vegetáció megtelepedését.
- 5.6. A telepesen fészkelő madarak által esetlegesen létesített telephelyeket, a költési idő alatt (április 15. - augusztus 15. között) zavarás nem érintheti, a fészkelés zavartalanságának biztosításához a telepek körül legalább 30 méteres védőzónát fenn kell tartani.
- 5.7. Az esetleges haltelepítések idegenhonos halfajok telepítése nem kívánatos.
- 5.8. A bányászati tevékenység során feltárt ősmaradványokat a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságnak (a továbbiakban: DINPI) be kell jelenteni és a leletmentést lehetővé kell tenni.

III. SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁSOK

Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve PER/102/00862-2/2013. számú szakhatósági állásfoglalásában tárgyi kavicsbánya környezetvédelmi engedélyének kiadásához közegészségügyi szempontból az alábbi előírással járult hozzá:

„A kavicsbánya területén kiépített monitoring rendszert a továbbiakban is üzemeltetni kell.”

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat Jegyzője 848/2014. számú szakhatósági állásfoglalásában tárgyi kavicsbánya környezetvédelmi engedélyének kiadásához helyi környezet- és természetvédelmi szempontból előírás nélkül hozzájárult.

Ráckevei Járási Hivatal Járási Földhivatala 10.234/2014. számú szakhatósági állásfoglalásában tárgyi kavicsbánya környezetvédelmi engedélyének kiadásához a termőföld mennyiségére gyakorolt hatások vizsgálata szempontjából előírás nélkül hozzájárult.

Pest Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága PEF/TO/388-1/2014. számú szakhatósági állásfoglalásában tárgyi kavicsbánya környezetvédelmi engedélyének kiadásához a termőföld minőségére gyakorolt hatások vizsgálata szempontjából az alábbi előírásokkal járult hozzá:

1. *„A benyújtott dokumentáció talajvédelmi szempontból elfogadható.*

2. A munkálatok megkezdésekor a dokumentáció 6.3-as fejezetében leírtak szerint kell eljárni.
3. A kivitelezés során a humuszos feltalaj letermelésének és felhasználásának mennyiségi viszonyait dokumentálni kell.
4. Mezőgazdasági területen terméketlen altalajt tilos elhelyezni.
5. Mezőgazdasági területen szennyező- vagy egyéb talajidegen anyag, illetve terméketlen földanyag nem maradhat."

IV. EGYÉB ELŐÍRÁSOK

1. **Jelen környezetvédelmi engedély a jogerőre emelkedésétől számítva 2024. április 30. napjáig érvényes.** Az engedély érvényességi idejének meghosszabbítása a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet] 11. § (3) bekezdése szerint teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció benyújtásával kérelmezhető.
2. Az engedélyezéskor vizsgált körülmények jelentős megváltozását, illetve tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá a bányászati jogosult személyében történő változást – 15 napon belül, írásban – be kell jelenteni a Felügyelőségnek. Felhívom a figyelmet, hogy ezen változások a környezetvédelmi engedély módosítását vonják maguk után.
3. Jelen környezetvédelmi engedély más jogszabályokban előírt egyéb hatósági engedélyek, hozzájárulások megszerzése alól **nem mentesít.**
4. A Felügyelőség az engedélyt visszavonja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek lényegesen megváltoztak.
5. A környezetvédelmi engedély módosítására, visszavonására a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 10. § (8) bekezdése megfelelően irányadó. A módosítás történhet hivatalból vagy kérelemre, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása az engedély visszavonását nem teszi szükségessé.
6. A Környezethasználónak **haladéktalanul** értesítenie kell a Felügyelőség ügyeleti szolgálatát (tel.: **06 30/200-9561**) bármilyen, a környezetet érintő rendkívüli esemény, valamint talaj- és talajvíz szennyeződés esetén.
7. Szennyezés észlelése esetén, annak megszüntetéséről a Környezethasználónak, vagy a szennyezés okozójának a Felügyelőség jóváhagyásával intézkednie kell.
8. **Éves környezeti beszámolót kell készíteni, és azt 1-1 példányban a Felügyelőségre és a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságra a tárgyévét követő év február 10. napjáig benyújtani,** amelynek a következőket kell tartalmaznia:
 - 8.1. Általános adatokat (bányatelek neve, bányászati tevékenységet végző neve, MÜT érvényessége, bányatelken végzett bányászati tevékenységek ismertetése).
 - 8.2. Az adott évben kitermelt ásványi anyag mennyiségének és minőségének bemutatását és az arról készült anyagmérleget [a teljes kitermelt anyag mennyiségét, ebből: haszonanyag és meddőanyag tájrendezésre felhasznált, hasznosított (értékesített), illetve meddőhányóra került mennyiségét, a humuszos feltalaj mentett, illetve tájrendezésre felhasznált, valamint más célra hasznosított mennyiségét].
 - 8.3. A rendelkező rész II./1./1.3. pontja szerint leolvasott vízszintmérési adatokat, valamint a rendelkező rész II./1./1.2. pontja szerinti dokumentációt.
 - 8.4. A rendelkező rész II./1./1.5. pontjai szerint elvégzett vízvizsgálati eredményeket és azok értékelését.
 - 8.5. Az elvégzett rekultivációs és tájrendezési munkálatok ismertetését, valamint a következő évre tervezett rekultivációs és növénytelepítési munkálatok bemutatását, térképi ábrázolását.
 - 8.6. Az adott évben keletkezett vízfelület nagyságának meghatározását.

- 8.7. A termeléssel érintett ingatlanokat térképen részletesen ismertetni kell, amely tükrözi a vizsgálat időpontjában a terület állapotát, beleértve a kialakult nyílt vízfelületet, a tájrendezett területeket, és azok nagyságát.
- 8.8. A bányászati tevékenység során elvégzett monitoring vizsgálatok eredményeiről szóló dokumentumokat (laboratóriumi- és mintavételi jegyzőkönyvek másolati példányával).
- 8.9. A rendelkező rész II./5.3. pontja szerint a rendelkezésre álló anyag mennyiségétől függően tagolt partvonal, valamint a parti száraz és nedves sávban kb. 8-10 fokos rézsűk kialakítására vonatkozó terveket.
- 8.10. Az esetlegesen kialakult partfalakban a telepesen fészkelő madarak helyének térképi ábrázolását. A rendelkező rész II./5.6. pontja szerinti 30 m sugarú védőzóna kijelölését.
- 8.11. A rendelkező rész II./5.8. pontja alapján az esetlegesen feltárt ősmaradványok, ásványok a DINPI-nek történő átadását bizonyító dokumentum másolatát.
- 8.12. Esetlegesen bekövetkezett havária események és a megtett intézkedések bemutatását.
- Az első Éves környezeti beszámoló (2014. évre vonatkozó) benyújtási határideje: 2015. február 10. napja.**

V. JOGKÖVETKEZMÉNYEK

1. A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 26. § (1) és (5) bekezdései alapján, amennyiben a Környezethasználó környezetveszélyeztetést vagy -szennyezést okoz, vagy a fenti határozatban foglaltaknak nem tesz eleget, a környezetvédelmi hatóság a tevékenységet
- korlátozhatja,
 - felfüggesztheti,
 - megtilthatja, vagy
 - a környezetvédelmi engedélyt visszavonhatja;
- és a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 26. § (3) bekezdése szerint a Környezethasználót a tevékenység környezetre való veszélyességétől függően ötvenezer-százezer forint/nap összegű bírság megfizetésére kötelezi.
2. A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 26. § (4) bekezdése szerint a környezetvédelmi engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén a Felügyelőség határozatában kötelezi a Környezethasználót kettőszázezer forinttól ötszázezer forintig terjedő bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb hat hónapos határidővel intézkedési terv készítésére.
3. Fenti előírások határidőre történő önkéntes teljesítésének elmaradása esetén a *közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól* szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 127. § (2) bekezdésében és 134. §-ban foglaltak alkalmazásának van helye.

*

Egyidejűleg megállapítom, hogy az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díja **675 000 Ft**, melynek viselésére a Környezethasználó köteles. Megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került.

Megállapítom továbbá, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatala szakhatóságot megillető igazgatási szolgáltatási díj mértéke **15 000 Ft**, melyeknek viselésére a Környezethasználó köteles. A szakhatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került.

E döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez címzett, de a Felügyelőséghez hat példányban benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezési eljárás díja 337 500 Ft, amit a Felügyelőség Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01711806-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára átutalási megbízással vagy postai úton készpénz átutalási megbízással (csekk) kell megfizetni. A fellebbezés elektronikus úton való előterjesztésére nincs lehetőség.

INDOKOLÁS

A Környezethasználó a „Délegyháza XVI. – kavics” védnevű kavicsbánya területén folytatott tevékenységére a Felügyelőség által kiadott KTVF: 1062-5/2009. számon kijavított, KTVF: 1062-2/2009. számú környezetvédelmi engedéllyel (a továbbiakban együttesen: Engedély) rendelkezik. Az Engedély 2014. február 28. napjáig volt érvényes.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdése szerint az engedély érvényességi idejének lejártakor, amennyiben a Környezethasználó a tevékenységet továbbra is folytatni kívánja, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezéseit (Kvtv. 73-76. §, 78-80. §) kell alkalmazni.

A Környezethasználó 2013. július 5. napján a BIOTIT Bányászati és Környezetvédelmi Mérnökiroda Kft. (8100 Várpalota, Korompay Lajos utca 3. fsz. 17., Cg. 19-09-511680) által elkészített teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció (a továbbiakban: Dokumentáció) benyújtásával kérelmezte az Engedély érvényességi idejének meghosszabbítását.

A Környezethasználó a 675 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj teljes összegét - a Felügyelőség KTVF: 27717-2/2013. számú felszólítását követően - megfizette (számla száma: KI-2471/2013., KTVF: 27717-4/2013. számon iktatva).

A kérelem alapján a Felügyelőség 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdése szerinti, az Engedély érvényességi idejének meghosszabbítására irányuló környezetvédelmi felülvizsgálati eljárást 2013. július 6. napján megindította.

A Felügyelőség a Ket. 29. § (3) bekezdés b) pontja alapján az eljárás megindításáról értesítette az ismert ügyfeleket.

A Felügyelőség a kérelem benyújtását követően a Ket. 29. § (6) bekezdése alapján a hivatalában, a honlapján és a központi rendszeren (www.magyarorszag.hu) közzétette az eljárás megindításáról szóló közleményt, továbbá a vonatkozó iratokat – közhírré tétel céljából – megküldte a létesítmény helye szerinti Délegyháza Község Önkormányzat Jegyzőjének.

A fentiekkel egyidejűleg a Felügyelőség a közigazgatási hatósági eljárás megindulásáról szóló értesítés érdekében vezetett elektronikus adatbázis létrehozásáról, vezetéséről, valamint az adatbázis alapján történő értesítésről szóló 187/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése alapján elektronikus úton értesítette a központi elektronikus szolgáltató rendszerben regisztrált, a tárgyi területen illetékes érdekvédelmi és társadalmi szervezeteket.

Délegyháza Község Önkormányzat Jegyzője 5047-5/2013. számon tájékoztatta a Felügyelőséget az eljárás megindításáról szóló közlemény közzétételének időpontjáról és helyéről.

A Dokumentáció vizsgálatát követően megállapításra került, hogy az nem tartalmazza a Ráckevei Járási Hivatal Járási Földhivatala szakhatósági közreműködéséért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását, ezért a Felügyelőség KTVF: 27717-5/2013. számú végzésében a fenti igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat benyújtására szólította fel a Környezethasználót, aminek eleget tett.

A Felügyelőség – figyelemmel a Ket. 44. § (1) bekezdésében foglaltakra – megkereste kérelem benyújtásakor hatályos *a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdése és a 4. számú mellékletében foglaltak alapján az ügyben érintett szakhatóságokat.

Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
PER/102/00862-2/2013. számú szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„A Kavics Invest Kft. részére KTVF: 1062-2/2009. számon környezetvédelmi engedélyt adott ki a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (a továbbiakban: Felügyelőség) a Délegyháza XVI. homok, kavicsbánya üzemeltetésére vonatkozóan, majd KTVF: 1062-5/2009. számú határozatában a Felügyelőség a környezetvédelmi engedélyt kijavította.

A környezetvédelmi engedély érvényességi ideje 2014. február 28-án lejár, ezért a Kavics Invest Kft. környezetvédelmi teljesítményértékelést nyújtott be a Felügyelőségre. A környezetvédelmi teljesítményértékelést a Biotit Bányászati és Környezetvédelmi Mérnökiroda Bt. (8100 Várpalota, Korompay L. u. 3.) állította össze 2013. júniusában, és a benyújtott dokumentáció alapján 2013. július 6-án megindította a Felügyelőség a környezetvédelmi engedély érvényességi idejének meghosszabbítására irányuló eljárást, majd KTVF: 27717-4/2013. iktatószámú és Hatóságunknál 2013. szeptember 26-án érkeztetett megkeresésében szakhatósági állásfoglalásomat kérte a Délegyháza XVI. homok, kavicsbánya környezetvédelmi engedélyének módosításához.

A http://kdvktyf.zoldhatosag.hu/content/kkcs/27717_2_2013.zip helyre feltöltött kérelmet és annak mellékleteit áttanulmányoztam és a következőket állapítottam meg:

A bányában a kitermelést a homok és kavicsbányákban megszokott módon, sekély mélységű külfejtéssel, víz alóli kotrás alkalmazásával végzik. A haszonanyag kitermelése letakarításból, jövesztésből és feldolgozásból áll, mely műveleteknél a tevékenységek ugyanazon munkafázisokból állnak, azokat azonos technológiával, időbeni átfedéssel végzik.

A letakarítás során a fedőréteget távolítják el, melynél a talaj és a meddő letermelését tolólapos földmunkagéppel végzik. Jövesztés során a talajvízszint feletti nyersanyagot homlokrakodóval vagy mélyásó szerelékkel szerelt hidraulikus kotróval jövesztik és egy ütemben szállító járműre rakodják, míg a víz alól kell kitermelést mélyásó szerelékkel szerelt hidraulikus-, dobóvedres-, vedersoros- vagy úszókotróval végzik. A víz alól kitermelt ásványi anyagot víztelenítik és feldolgozásra továbbítják. A víztelenítés az iszapleválasztó berendezésen történik, míg a feldolgozás során a nyers ásványi anyagból a köztes meddő leválasztásával elkülönítik a homok és kavics haszonanyagokat, illetve szemcseméret szerinti osztályozással végterméket, valamint további feldolgozásra alkalmas félkész terméket állítanak elő. A feldolgozást lánctalpas mobil osztályozóval végzik. Bányán belül a szállítás homlokrakodóval vagy szállítószalaggal, míg az értékesítésre kerülő termelvény kiszállítása a vevő által biztosított tehergépjárművekkel történik.

A bányavállalkozó a már kitermelt területek tájrendezését folyamatosan elvégezte, így a bányatavak végleges partvonalai már tájrendezésre kerültek, illetve a bányatelek határvonala a meddőközetből védőtöltést építettek ki. A bánya tervezett újrahasznosítási célja pihenőövezet, vizes élőhely és horgászto kialakítása.

A Délegyháza XVI. homok, kavicsbánya további működtetése során az éves kitermelendő mennyiséget nem kívánják növelni, a továbbiakban is 200 000 m³/év haszonanyag

kitermelését tervezik, és a bányatelek ásványvagyonra alapján a tevékenység még 10 évig tart majd.

A településszerkezeti terv szerint a bányatelek és a hatásterülete általános mezőgazdasági terület, ugyanakkor a bányát északról és nyugatról erdő, illetve mezőgazdasági területek, északkeletről és délről bányatelek és ipari terület veszi körül. A bányatelek 200 m-es környezetében védendő létesítmények nincsenek, míg a szállítási út lakott területet nem érint, az mezőgazdasági és iparterületen halad át. Száraz időben a kiszállító út kiporzását locsolással gátolják meg.

A bánya működtetéséhez kapcsolódóan irodakonténerrel zuhanyzóval, szigetelt, 1 m³-es víztárolóval és 1,5 m³-es szennyvíztárolóval felszerelt mobil melegedőkonténerrel és zárt rendszerű mobil kémiai ürszéket telepített a bányavállalkozó a bányatelek területére. Az ivóvizet palackozott víz formájában biztosítják, míg a tisztálkodáshoz vezetékes vízből vett, tartályban tárolt vizet biztosítanak. A keletkezett szennyvizet a melegedőkonténer szigetelt szennyvíztárolójában gyűjtik össze.

A felszín alatti víz minőségének ellenőrzéséhez évente két alkalommal vizsgálják az üzemelő bányatavak, valamint a monitoring állomásokról vett minták vízminőségét, így a bánya környezetre gyakorolt hatásai nyomon követhetőek.

A rendelkezésre álló dokumentációt a hatáskörömbbe utalt kérdések tekintetében elbírálva megállapítottam továbbá, hogy a közegészségügyi szakhatóság részéről a környezetvédelmi engedély módosításának jogszabályi akadálya nincs. A benyújtott dokumentációban foglaltak alapján jelentős környezet-egészségügyi terhelés nem keletkezik, ezáltal szignifikáns humán-egészségügyi kockázatnövelő hatással nem kell számolni, így az engedély módosításához a szakhatósági hozzájárulásomat megadtam, ugyanakkor a bánya környezeti hatásainak ellenőrzéséhez szükséges a meglévő monitoring rendszer további üzemeltetése. [...]

Szakhatósági állásfoglalásomat az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 10. § (1) bekezdésében biztosított hatósági jogkörömben, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdése és a 4. számú melléklete szerinti hatáskörömben, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésében meghatározott illetékességem alapján alakítottam ki.”

Tekintettel arra, hogy Délegyháza Község Önkormányzata (2337 Délegyháza, Árpád u. 8.) tárgyi ügyben a Délegyháza, 074/15 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa, a Felügyelőség a Ket. 42. § (5) bekezdésében foglalt kizáró okra tekintettel KTVF: 27717-9/2013. számon megkereste a Pest Megyei Kormányhivatalt, hogy a Ket. 43. § (5) bekezdése szerinti, tárgyi ügyben szükséges eljárási cselekményt tegye meg.

A Pest Megyei Kormányhivatal PEB/040/5750-2/2013. számú végzésében Délegyháza Község Önkormányzat Jegyzőjét a szakhatósági eljárásból kizárta, egyben a helyi környezet-és természetvédelemre kiterjedő szakhatósági eljárás lefolytatására Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat Jegyzőjét jelölte ki.

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat Jegyzője 848/2014. számú szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„A jelenleg érvényes Délegyháza Község Önkormányzatának 16/2005. (IX. 01.) számú rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat alapján az érintett területek övezeti besorolása Kb; Különleges övezet, bányaterület. Délegyháza Község Önkormányzatának 9/1999. (X. 22.) számú Önkormányzat rendeletének (Az építészeti örökség helyi védelmének szabályozásáról) megfelel, a kavicsbánya nem érint természetvédelmi területet. Szakhatósági állásfoglalásom a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. melléklet, 4. pontja alapján, valamint a közigazgatási

hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 45. § (1) bekezdése szerint adtam. [...]"

Ráckevei Járási Hivatal Járási Földhivatala 10.234/2014. számú szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 10.414/2013. szám alatt érkezett megkeresésében szakhatósági állásfoglalás kiadását kérte a „Délegyháza XVI. – kavics” védneű bánya környezetvédelmi engedély érvényességi idejének meghosszabbítására vonatkozó dokumentációval kapcsolatban. Mellékelte a bányatelek bővítés műszaki leírását.

A csatolt dokumentációból megállapítottam, hogy

- *a bővítés a délegyházi 065, 074/14,15,34,35,36,37 hrsz.-ú külterületi ingatlanokat illetve azok részterületét érinti. Az ingatlanok szántó és gyep (legelő) művelési ágban nyilvántartottak.*
- *A termőföld minősége helyi viszonylatban átlagosnál gyengébb, továbbá a terület kapcsolódik a 074/34 hrsz.-on működő anyagbányához.*
- *A korábban megtartott helyszíni bejárások alkalmával tapasztalt állapot tükrözi az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett művelési ágot. A helyszíni bejárásokon engedély nélküli más célú hasznosításra utaló magatartást nem tapasztaltunk.*
- *A dokumentáció vizsgálatakor megállapítást nyert, hogy a kérelemmel érintett földterület egy korábban földhivatali engedéllyel létesült bányaiüzem bővítését szolgálja.*

A Tfv. 8. § (1) bekezdése alapján, ha más hatóságok engedélyezési eljárásában az ingatlanügyi hatóság szakhatóságként működik közre, a termőföld védelmének érvényesítése érdekében érvényre kell juttatni, hogy az engedélyezési eljárás alá eső tevékenység végzése lehetőség szerint a gyengébb minőségű termőföldeken, a lehető legkisebb mértékű termőföld igénybevételeivel történjen. A fent említett tényeket alapul véve, azt, hogy a kérelem helyi viszonylatban átlagosnál gyengébb termőföldre irányul, a már meglévő bányaiüzem bővítését szolgálja, a szakhatósági hozzájárulásomat megadtam. Állásfoglalásomat a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX tv. (Tfv.) 8. § (1) bekezdése, továbbá a Ket. 45. § (2) bekezdés rendelkezései alapján hoztam.”

Pest Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága PEF/TO/388-1/2014. számú szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség a Kavics Invest Kft. (2315 Szigethalom, Mű út 270.) beadványa alapján a „Délegyháza XVI – kavics” védneű bánya létesítésére és üzemeltetésére adott, KTVF: 1062-5/2009 számon kijavított, KTVF: 1062-2/2009. számú környezetvédelmi engedély érvényességi idejének meghosszabbítására irányuló eljárás ügyében kérte Igazgatóságunk állásfoglalását. A fentiek szerint megadom a talajvédelmi szakhatósági állásfoglalást.

Szakhatósági állásfoglalásomat a 347/2006. (XII. 23.) Korm. r. 4. sz. mellékelt 5. pontja alapján adtam ki.”

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala a PE-06D/OR/1739-2/2013. számú végzésével a tárgyi ügyben indult szakhatósági eljárását az érintett területen nyilvántartott régészeti lelőhely hiányában megszüntette, amit az alábbiakkal indokolt:

„A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (1447 Budapest, Pf.: 541.) 2013. szeptember 27-én érkezett megkeresésében szakhatósági állásfoglalást kért a Kavics Invest Kft. részére a „Délegyháza XVI. kavics” védneű bánya létesítésére adott KTVF: 1062-2/2009. sz. környezetvédelmi engedély meghosszabbítása c. munkával kapcsolatban.

Megállapítottam, hogy a nevezett terület nem áll műemléki, területi műemléki, illetőleg régészeti védelem alatt, ezért a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 393/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése értelmében hatóságomnak nincs szakhatósági jogköre. (Illetékességem az idézett Korm. rendelet 1. mellékletének 13. pontja szerint fennáll.)

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban Ket). 45./A. § (2) – (3) bekezdése értelmében a szakhatóság a megkeresés megérkezését követően ellenőrzi, hogy van-e hatásköre és illetékessége az ügy elbírálására. Ha a szakhatóság megállapítja hatásköre hiányát, erről a megkeresés megérkezésétől számított 8 napon belül tájékoztatja a hatóságot és megszünteti a szakhatósági eljárást. [...]"

A Felügyelőség az eljárás során közreműködő szakhatóságok állásfoglalását és azok indokolását a Ket. 72. § (1) bekezdés db) és ed) pontjai alapján foglalta a határozatba. A szakhatóságok állásfoglalása ellen a Ket. 44. § (9) bekezdése alapján önálló jogorvoslatnak nincs helye, azok a határozat elleni jogorvoslat keretében támadhatók meg.

A benyújtott kérelem és Dokumentáció vizsgálatát követően megállapításra került, hogy víz- és talajvédelmi, levegőtisztaság-védelmi, zaj- és rezgésvédelmi valamint táj- és természetvédelmi szempontból nem tartalmazta a hatósági döntéshozatalhoz szükséges összes információt, ezért a Felügyelőség KTVF: 27717-17/2013. számú végzésében kiegészítő adatok benyújtására szólította fel a Környezethasználót. A Környezethasználó a fenti felszólításnak a teljesítési határidőn belül eleget tett.

A Felügyelőség a tevékenység környezeti hatásaival kapcsolatban az alábbi megállapításokat teszi:

Víz- és talajvédelmi szempontból:

Az ivóvizet palackozott víz formájában, a tisztálkodáshoz szükséges vizet vezetékes vízből vett tartályban tárolt vízzel biztosítják. A keletkező szennyvizet (12 m³/év) gyűjtőedényben gyűjtik össze és szállítatják el.

A bányatelek területére csapadékvíz nem folyik be, mivel a bányatelek védőtöltéssel van körülvéve. A bányatelek területére hulló csapadékvíz pedig elszivárog.

Tárgyi bányatelek közvetlen közelében nem található felszíni vízfolyás, így a tevékenység felszíni vízfolyást nem érint.

A bányatelek területén föld alatti vezetékek, tartályok nincsenek. A bányatelek területén üzemanyag tárolást nem végeznek.

A feldolgozást láncfalpas mobil osztályozóval végzik. Az osztályozás szárazon történik. A feldolgozási technológiához vizet nem használnak.

A bányaművelés során kialakult, Délegyháza, 074/34 hrsz.-ú ingatlanon található bányatóba kihelyezett lapvízmérce helyzetéről 2013. december 14. napján készült jegyzőkönyv benyújtásra került a Felügyelőségre. A benyújtott kiegészítő dokumentáció mellékleteként a vízminőség kárelhárítási terv ismertetésre került.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés a) pontja szerint a szennyező anyagok felszín alatti vízbe történő bevezetésének megelőzésére vagy korlátozására, a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, műszaki védelemmel folytatható, ezért a munkagépek időnkénti üzemanyaggal/kenőanyaggal való töltése esetén, illetve a bányászati tevékenység során keletkező hulladék, szennyvíz keletkezése végett a Felügyelőség a rendelkező rész 1.8-1.12. pontjában foglalt előírásokat tette.

A bányászati tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásait egyrészt 2 db monitoring kúttal, másrészt felszíni vízvizsgálatokkal tervezik nyomon követni.

Az alább hivatkozott jogszabályok értelmében, a rendelkezésre álló vízminőség vizsgálatok és a kiegészítő dokumentációban szereplő monitoring javaslat alapján, a tevékenység a felszín alatti vizek mennyiségi és minőségi állapotára gyakorolt hatásainak nyomon követésére, a rendelkező részben előírtak alapján a monitoring rendszer további üzemeltetése és a vízminőség vizsgálatok elvégzése indokolt.

A Kvtv. 50. § (1) bekezdése szerint a környezethasználó köteles a tevékenysége során okozott környezetterhelést, környezet-igénybevételt - jogszabályban meghatározott módon - mérni, vagy technológiai számítással alátámasztani, nyilvántartani, nyilvántartását a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok rendelkezésére bocsátani, illetőleg adatszolgáltatást teljesíteni.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. §-a értelmében a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak környezetvédelmi megelőző intézkedésekkel végezhető a külön jogszabály szerinti legjobb elérhető technika, illetve a leghatékonyabb megoldás alkalmazásával, továbbá ellenőrzött körülmények között történhet, beleértve monitoring kialakítását, működtetését és az adatszolgáltatást.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (10) pontjában előírtak szerint a felszín alatti vizek minőségének védelme érdekében a tevékenység engedélyezése során a Felügyelőség előírhatja a kockázat, a beruházás és az üzemeltetés gazdaságosságának szem előtt tartásával a feltételek teljesülésének ellenőrzését szolgáló monitorozást.

Délegyháza külterületén tervezett bányászati tevékenység területe szennyeződés érzékenységi besorolása alapján, felszín alatti vizek állapota szempontjából olyan érzékenynek minősített térségbe esik a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. §-a és a 2. számú melléklete szerint, valamint a 7. § (4) bekezdésében meghatározott 1:100 000 méretarányú országos érzékenységi térkép alapján, ahol számos, nagy területű, a talajvíz fedőrétegének eltávolításával létrehozott bányató, illetve jelenleg is működő homok- és kavicsbánya található.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerint a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak a felszín alatti víz, földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.

A *vízgazdálkodásról* szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 15. § (1) bekezdése szerint a felszín alatti vizet csak olyan mértékben szabad igénybe venni, hogy a vízkivétel és a vízutánpótlás egyensúlya minőségi károsodás nélkül megmaradjon, és teljesüljenek a külön jogszabály szerinti, a vizek jó állapotára vonatkozó célkitűzések elérését biztosító követelmények.

Tekintettel arra, hogy a Környezethasználó a már engedélyezett bányatelek vonatkozásában kívánja meghosszabbítani az Engedélyt, és a kitermelés volumene az eredetileg tervezetthez és engedélyezetthez képest elmaradt, a környezetvédelmi engedély kiadásához a rendelkező részben tett – az időközben bekövetkezett jogszabályi változásoknak megfelelő felszín alatti vízvédelmi szempontú – előírások betartása mellett a Felügyelőség hozzájárul.

A Dokumentáció alapján megállapítható, hogy tárgyi bányatelek területe vízbázist nem érint. A területen található talajvízkút KTVF: 13366-1/2011. számú vízjogi fennmaradási engedéllyel rendelkezik. A benyújtott Dokumentációban foglaltak alapján megállapítható

továbbá, hogy a Környezethasználó a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet hatálya alá eső tevékenységet nem fog végezni, így a FAVI-ENG információs rendszerbe történő bejelentkezése nem szükséges.

A Felügyelőség víz- és talajvédelemi szempontú előírásait a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet, a 21/2006. (I. 31.) Korm. rendelet, a 239/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet, a Vgtv. és a Kvtv. figyelembevételével tette.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

Tárgyi bányatelek határvonalánál, illetve a későbbiekben a tájrendezés során a kialakítandó tavak partján a meddőanyag felhasználásával védőtöltés kialakítása tervezett.

A tevékenység végzése során az egyes fázisok (termelés, feldolgozás, rakodás, szállítás) diffúz légszennyező forrásnak tekinthető. A kitermelt haszonanyag földnedves állapotban van, ezért kiporzása elhanyagolható mértékű. Az osztályozás szárazon történik, ebben az esetben a porképződést megfelelő műszaki megoldásokkal (pl. osztályozott anyag locsolása) csökkenteni szükséges. A száraz időszakokban a deponált anyag és a kiszállítási, illetve a belső szállítási útvonalak locsolása szükséges a kiporzás hatásának csökkentése érdekében. A Dokumentációban bemutatott számítások alapján a munkagépek légszennyező anyag kibocsátásának hatásterülete nem terjed túl a bánya határvonalánál. A munkagépek maximum 15 méterre közelítik meg a bányatelek határvonalát.

Fenti műszaki intézkedések megtételével – a kiegészítő dokumentációban foglalt számítások alapján – a tevékenység által keltett PM₁₀ terhelés a terület határán 19,77 µg/m³.

Fentiek alapján megállapítható, hogy a további kitermelés - a rendelkező részben előírások betartása esetén - levegőtisztaság-védelmi szempontból nem kifogásolható.

A Felügyelőség levegőtisztaság-védelmi szempontú előírásait a *levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről* szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet és a *levegő védelméről* szóló 306/2011. (XII. 25.) Korm. rendelet figyelembevételével tette.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

A Dokumentáció kiegészítéseként benyújtott, az ÖKONTROLL Mérnökiroda Bt. (3521 Miskolc, Szerb Antal u. 13.) által készített „*Délegyháza XVI.- kavics*” védnevtű bányateleken végzett bányászati tevékenység környezetvédelmi engedély érvényességi idejének meghosszabbításához *Zajvédelmi fejezet*” című dokumentáció (a továbbiakban: Zajvédelmi Dokumentáció) a létesítmény üzemelése közben várható zajterhelést vizsgálja.

A Zajvédelmi Dokumentáció szerint a bánya környezetében található védendő létesítmények a Délegyháza külterület, Galla tanya 082/10, 074/3, 074/46 és 076/42 hrsz.-ú ingatlanokon elhelyezkedő lakóépületek. A lakóépületek a Délegyháza településrendezési terve szerint az alábbi építési övezeti besorolású területeken helyezkednek el:

- 082/10 és 074/3 – Má – általános mezőgazdasági terület
- 074/46 - Gksz – Gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató terület
- 076/42 – Lf – Falusias lakóterület

A Zajvédelmi Dokumentáció megállapítja, hogy a bánya zajkibocsátása az üzemelés időszakában (nappali időszak) nem haladja meg a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. számú mellékletében - a környező területek funkciói szerint - a *zajkibocsátási*

határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet] alapján meghatározott határértékeket, ezért a zajkibocsátás megfelel a zajvédelmi előírásoknak.

A Zajvédelmi Dokumentáció a hatásterület lehatárolását gazdasági területek zajtól nem védendő részére vonatkoztatva a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet] 6. § (1) bekezdés e) pontja alapján, illetve a védendő Galla-tanya lakóépületei irányában a háttérterhelés mérésel történő meghatározását követően, annak nagyságától függően a 6. § (1) bekezdés a) pontja alapján határozza meg. A számítások szerint a bánya zajvédelmi hatásterületén belül védendő épület nincs.

A szállítási forgalom a bányautemből a feljavított földúton DK-i irányban az 5204. számú összekötőút Bugyit elkerülő szakaszán, az 5202. számú összekötőúton az 51. számú főútról az M0-s főút irányában, illetve a bánya földútjáról az 5204. számú összekötőút Bugyit elkerülő szakaszáról az 52103. számú bekötő úton keresztül az 5. számú főút felé történhet. A szállítási útvonalon az 5202. számú közút Bugyi külterületén tanyák (Krizsán-tanya, Szabó-tanya, Magyar-tanya stb.) találhatóak, a szabályozási terv szerinti besorolásuk: Ev - Védelmi erdőterület, illetve Eg – gazdasági erdőterület. A legközelebbi tanya távolsága az úttól kb. 20 m.

A Zajvédelmi Dokumentáció a forgalmi adatok alapján megállapítja, hogy az 5202. számú összekötőút forgalmától alapállapotban (a bánya járulékos forgalma nélkül) a védendő homlokzatok előtt a számított zajterhelés 65 dB, ami a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 3. számú melléklete szerint megegyezik a határértékkel. Az elvégzett számítások eredményei alapján a tanyák védendő homlokzatai előtt a bányától származó szállítási forgalom a védendő homlokzatok előtt 1 dB zajterhelés növekményt eredményez.

A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 4. § (5) bekezdése szerint a meglévő közlekedési útvonal vagy létesítmény (zajforrás) korszerűsítése, útkapacitás bővítése utáni állapotra

a) a 3. melléklet határértékei érvényesek, ha a változást közvetlenül megelőző állapotra vonatkozó számítások és mérések a határérték teljesülését igazolják;

b) legalább a változást megelőző zajterhelést kell követelménynek tekinteni, ha a változást megelőző állapotra vonatkozó számítások vagy mérések a határérték túllépését igazolják.

A Zajvédelmi Dokumentáció szerint a vizsgált 5202. számú összekötőút zajterhelése a védendő tanyákat érintő útszakasz/ok korszerűsítésével (burkolat-javítás) határérték alá csökkenthető.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése értelmében tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni, a 3. § (3) bekezdése alapján a zajvédelmi követelmények ellenőrzése érdekében a mérés elvégzésére kötelezheti a környezetvédelmi hatóság az üzemeltetőt, valamint a 9. § (1) bekezdése szerint a környezetbe zajt vagy rezgést kibocsátó létesítményeket úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy a védendő területeken a zaj- és rezgésterhelés feleljen meg a követelményeknek.

A Felügyelőség zaj- és rezgésvédelmi szempontú előírásait a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet, a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, valamint a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet figyelembevételével tette.

Hulladékgazdálkodási szempontból:

A Dokumentáció szerint a tevékenységből adódóan várhatóan nem veszélyes hulladékok (kommunális hulladék) keletkezése várható. A kavicsbánya üzemeltetésével kapcsolatban hulladékgazdálkodási szempontból kizáró ok nem áll fenn.

A későbbi tevékenység során a jogszabályváltozásokra figyelemmel, a hatályos rendelkezések betartása szükséges, különös tekintettel az építési és bontási, valamint a veszélyes hulladékok vonatkozásában.

A Felügyelőség hulladékgazdálkodási szempontú előírásait a Ht., a 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet figyelembevételével tette.

Táj- és természetvédelmi szempontból:

Tárgyi bányatelek területe és a kimutatott talajvízelvonó hatással érintett terület nem része országos jelentőségű védett, vagy védelemre tervezett természeti területnek és *a természet védelméről* szóló 1996. évi LIII. törvény (továbbiakban: Tvt.) 23. § (2) bekezdés alapján ex lege védett területet, egyedi tájértéket nem érint. Továbbá a tárgyi bányatelek területe és a kimutatott talajvízelvonó hatással érintett terület *az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről* szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet] és *az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészelekről* szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet] által meghatározott Natura 2000 hálózat területének nem része és *az Országos Területrendezési Tervről* szóló 2003. évi XXVI. törvényben (továbbiakban: OTv) lehatárolt országos ökológiai hálózat övezetét nem érinti.

Az eljárás során megállapításra került, hogy a Környezethasználó a már engedélyezett bányatelek vonatkozásában kívánja meghosszabbítani az engedélyt, mivel a kitermelés volumene az eredetileg tervezetthez képest elmaradt. A bányatelek jelentős részén már talajvíz tó alakult ki.

A bányatelek területe jelenleg szántóföldi művelésű környezetében található. Az érintett terület tájképi adottságát meghatározzák a tágabb környezetben már működő kavicsbányák és megmaradt mezőgazdasági területek (szántóföldek, kisebb telepített erdőfoltok) mozaikja. A tervezett bányaterület tágabb környezetében kb. 4700 ha területen, 65 működő kavicsbánya található már. Az egyre növekvő számú kavicsbányák és a kialakuló bányatavak alapvetően megváltoztatják a táj arculatát, környezeti adottságait. A bányászati tevékenységgel már nagymértékben roncsolt területeken a nagy kiterjedésű, mesterséges bányató-rendszer kialakulása, valamint a terület viszonylag alacsony erdősültsége tájképvédelmi szempontból indokolja a jellegzetes tájképi értékkel bíró zöldfelület kialakítását, a tájrendezés során a bányatavat környező területen történő erdősítést, fásítást.

A Felügyelőség táj- és természetvédelmi szempontú előírásait az alábbi figyelembevételével adta meg:

A Tvt. 7. §. (1) bekezdése szerint: „*A történelmileg kialakult természetkímélő hasznosítási módok figyelembevételével biztosítani kell a természeti terület használata és fejlesztése során a táj jellegének, esztétikai, természeti értékeinek, a tájakra jellemző természeti rendszereknek és egyedi tájértékeknek a megóvását.*”

A Tvt. 7. §. (2) bekezdés c) pontja szerint: „*a település-, a területrendezés és fejlesztés, különösen a területfelhasználás, a telekalakítás, az építés, a használat során kiemelt figyelmet*

kell fordítani a természeti értékek és rendszerek, a tájképi adottságok és az egyedi tájértékek megőrzésére;”

A Tvt. 7. § (2) bekezdés h) pontja szerint: *„biztosítani kell a jellegzetes tájképi elemek fennmaradását.”*

A Tvt. 14. §-a értelmében tilos a nem őshonos halfajok természetes vagy természetközeli vizekbe telepítése. Bár a tavaknak nincs közvetlen kapcsolata természetes vízfelületekkel, a tájidegen ezüstkárász agresszív terjeszkedésével képes a halfauna egyes természetvédelmi, vagy gazdasági szempontból értékes elemeinek táplálkozási, szaporodási esélyeit jelentősen rontani, esetenként teljesen kiszorítani az adott vízi élettérből. Fentiek miatt az ezüstkárász további mesterséges állománypótlása nem támogatható.

A Tvt. 20. § (1) bekezdése előírja, hogy a felhagyott bányaterületen a felszíni tájsebeket folyamatosan meg kell szüntetni, és – ha lehetséges – természet szerű állapotot kell kialakítani.

A Tvt. 43. § (1) bekezdése értelmében *„tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy bújóhelyeinek lerombolása, károsítása.”*

A tervezett bányászati tevékenység folytatása a rendelkező részbe foglalt előírások betartása esetén – figyelembe véve a kiegészítő dokumentációban „1.6.3 Tájrendezés” címszó alatt felvázoltakat – táj- és természetvédelmi szempontból elfogadható.

A Felügyelőség táj- és természetvédelmi szempontú előírásait a Tvt., a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet, a 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet valamint az OTv tv. figyelembevételével tette.

*

Felhívom a figyelmet, hogy jelen engedély az I. pontban foglalt alapadatokkal meghatározott tevékenység végzésére jogosít.

A Dokumentációban és annak kiegészítésében nem került - megjelölve, elkülönítve - ismertetésre olyan adat, amely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6. számú melléklet 7. c) pontja szerint állam- vagy szolgálati titoknak minősül, vagy amely a Környezethasználó szerint titkot képez.

A Felügyelőség a döntését a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 11. § (3) alapján hozta. A Felügyelőség a rendelkező részben foglalt előírásokat az Engedély előírásai alapján és a jelenleg hatályos jogszabályok figyelembevételével tette.

A környezetvédelmi engedély érvényességi idejének a meghosszabbításáról a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdése rendelkezik. A Felügyelőség jelen engedély érvényességi idejének megállapításánál figyelembe vette a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 11. §-ában foglaltakat, valamint a tevékenység várható időtartamát.

A Felügyelőség a bányakapitánysági eljárások során (kitermelési, szüneteltetési, tájrendezési műszaki üzemi tervek) nem eljáró szakhatóság, ezért a rendelkező részben foglaltak és Kvtv. 50. §-a és 64/A. §-a szerint éves környezeti beszámoló formájában adatszolgáltatási kötelezettségről rendelkezett.

Felhívom a figyelmet, hogy a jelen engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység, környezetveszélyeztetés vagy környezetszennyezés esetén a Felügyelőség az V. fejezetben foglalt jogkövetkezményeket alkalmazza.

Felhívom a figyelmet továbbá, hogy a teljesítés elmulasztása, illetve a határozatban előírtak nem megfelelő teljesítése esetén a Ket. 127. § (2) bekezdése alapján a Felügyelőség a végrehajtást végzéssel elrendeli, továbbá a Ket. 134. § d) pontja szerint, a 61. §-ban meghatározott mértékű eljárási bírság kiszabásának van helye, melynek legkisebb összege ötezer forint, legmagasabb összege jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén egymillió forint. Az eljárási bírság egy eljárásban, ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése vagy más kötelezettségzegés esetén ismételten is kiszabható.

A Felügyelőség a határozatot, a Kvtv. 71. § (3) bekezdése és a Ket. 80. § (3) és (4) bekezdései alapján a hivatalában, a honlapján (<http://kdvktf.zoldhatosag.hu>) és a központi elektronikus rendszeren (www.magyarorszag.hu) közzéteszi, továbbá a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdésére figyelemmel megküldi Délegyháza Község Önkormányzat Jegyzőjének, aki köteles a határozat kézhezvételét követő nyolc napon belül gondoskodni a határozat teljes szövegének nyilvános közzétételéről. A Jegyző a határozat közzétételét követő öt napon belül tájékoztatja a Felügyelőséget a közzététel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról.

Az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértéke a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet] 1. mellékletének IV./2. és IV./22. pontjai alapján került megállapításra.

A szakhatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tfv.) 18. § (1) bekezdése alapján került megállapításra.

Az igazgatási szolgáltatási díj viselésére a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 3. § (2) bekezdése és a Tfv. 19. § (1) bekezdése alapján a Környezethasználó köteles.

A fellebbezéshez való jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése biztosítja az ügyfél számára. A fellebbezés előterjesztésének idejéről a Ket. 99. § (1) bekezdése rendelkezik. A fellebbezési eljárás díjának mértékét a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 2. § (4) bekezdése írja elő.

A Felügyelőség a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet] 33. § (1) bekezdésére figyelemmel jelen eljárás során hozott határozat egy példányát az illetékes Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére is megküldi.

Jelen határozatot a Felügyelőség a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V. 18.) KöM rendelet alapján hatósági nyilvántartásba veszi.


Felhívom a Környezethasználót arra, hogy a döntés jogerőre emelkedését követő 15 napon belül nyilatkozzon, hogy a Felügyelőségre benyújtott és az eljárás lezárása után az irattári példányon felül fennmaradó tervdokumentációkra igényt tart-e. Tájékoztatom, hogy a Felügyelőség azok tárolásáról a jogerőt követő 30 napon túl nem gondoskodik, ezt követően megsemmisítésre kerülnek. Amennyiben a Környezethasználó bejelenti a tervdokumentáció iránti igényét, úgy a Felügyelőség Ügyfélszolgálatán (Zöld Pont Iroda; 1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12.) veheti át azt(azokat) egy előzőleg egyeztetett időpontban.

A Felügyelőség feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésének c) pontja és 1. számú mellékletének IV. 5. pontja állapítja meg.

Jelen döntés – fellebbezés hiányában – a fellebbezési határidő lejártát követő napon külön értesítés nélkül, a törvény erejénél fogva jogerőre emelkedik a Ket. 73/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján. A döntés közzétételének napja az a nap, amelyen azt kézbesítették. A Ket. 78. § (10) bekezdése és 80. § (5) bekezdése értelmében a hirdetmény útján közölt döntést a hatóság hirdetőtábláján való kifüggesztését követő 15. napon kell közzétenek tekinteni.

Budapest, 2014. április 24.

Dolla Eszter s. k.
igazgató



Kapják: Ügyintézői utasítás szerint