



KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS
TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG



Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!


Ikt. sz.: KTF: 6333-1/2014.

Tárgy: A „Délegyháza IX. – kavics” védnevű kavicsbánya területén folytatott tevékenységre vonatkozó környezetvédelmi engedély

Előadó: Boldogh Tamás
dr. Schwab Ildikó
Nagy Tímea
Kiss-Gyetzvai Éva
Dr. Zsille L. Ákosné
Károlyi Katalin
Pálinkás Tamás

Délegyháza Község Polgármesteri Hivatala	
Értékelés: 1091-1	Szám: 1091-1
Ügyvezető: <i>Jarosl</i>	Megoldás:

E: 2014. MÁJ. 05.
M: Jarosl



HATÁROZAT

A BUSPED Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (2347 Bugyi, Arany János u. 28/b., KÜJ: 100 957 921, Cg. 13-09-066691; a továbbiakban: Környezethasználó) részére a „Délegyháza IX. – kavics” védnevű kavicsbánya területén folytatott tevékenységre

környezetvédelmi engedélyt

adok, az alábbi előírások megtartásának kötelezettsége mellett:

I.
ALAPADATOK

1. A Környezethasználó adatai:

Neve: BUSPED Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Székhelye: 2327 Bugyi, Arany János u. 28/b. (KTJ: 101 963 605)
Cégjegyzék száma: 13-09-066691
KÜJ száma: 100 957 921

2. A tevékenység helye:

A „Délegyháza IX. – kavics” védnevű bánya a Délegyháza 0103/2-3, 0103/15-19, 0103/32-36 hrsz.-ú ingatlanokon (KTJ: 102 459 226); az alábbi EOV koordináták által határolt területen található:

Levelezési cím: 1447 Budapest, Pf.: 541

E-mail: kozepdunavolgyi.zoldhatosag.hu

Telefon: 478-44-00, Telefax: 478-45-20

Honlap: <http://kdvkft.zoldhatosag.hu/>

Zöld Pont Iroda: 1072 Budapest, Nagy Diófa u. 10-12.

Ügyfélfogadás: hétfőtől csütörtökig: 9⁰⁰ – 16⁰⁰-ig, péntek: 9⁰⁰ – 12⁰⁰-ig

Ügyintézői ügyfélfogadás: hétfő, szerda: 9⁰⁰ – 12⁰⁰, 13⁰⁰ – 16⁰⁰-ig, péntek: 9⁰⁰ – 12⁰⁰-ig

EOY koordináták			
Sarokpont száma	Y (m)	X (m)	Z (mBf.)
1.	650 770,5	210 461,3	97,2
2.	651 215,2	209 924,4	97,3
3.	650 981,6	209 655,2	97,4
4.	651 201,3	209 467,0	97,4
5.	651 012,4	209 249,4	97,6
6.	650 688,2	209 316,9	97,5
7.	650 623,8	209 357,3	97,5
8.	650 600,4	209 426,5	97,9
9.	650 659,2	209 758,4	99,1
10.	650 719,0	210 116,6	99,1
11.	650 967,2	209 848,7	98,0
12.	651 006,7	209 891,7	97,4
13.	650 965,2	209 935,6	96,5
14.	650 931,6	209 898,5	97,0
15.	650 878,5	209 957,7	96,5
16.	650 918,5	210 007,8	96,5
17.	650 862,5	210 058,3	95,9
18.	650 822,2	210 012,1	96,4
19.	650 712,6	210 135,1	96,5
20.	650 745,6	210 370,3	97,5

3. A tevékenység rövid ismertetése:

A tevékenység megnevezése: kavicsbányászat (TEÁOR száma: 0812)

A bányatelek területe: 42,8804 ha

A kitermelés volumene: 200 000 m³/év

A kitermelés várható időtartama: 15 év

A tevékenység fázisa: letakarítás, kitermelés, tájrendezés.

A kitermelt nyersanyagot a bányatelek területén telepített osztályozóműben osztályozzák és frakciónként a kiszállításig deponálják. A bányászat felhagyását követően, becslés alapján 5-7 m mélységű bányatavak jönnek létre. A tájrendezést követően a bányató tervezett utóhasznosítási célja: jóléti tó, vizes élőhelyek kialakítása. Az értékesítésre kerülő termelvény a vevő által biztosított tehergépjárművekkel kerül kiszállításra.

II. KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

1. Víz- és talajvédelem:

- 1.1. A bányászati tevékenység során mosó-osztályozó berendezés üzemeltetése esetén a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendeletben [a továbbiakban: 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet] meghatározott tartalmú engedélyezési dokumentáció és mellékletek csatolásával arra

- vonatkozóan vízjogi engedélyt kell beszerezni a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Hatóságtól.
- 1.2. A bányászati tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának megfigyelésére üzemeltetett talajvíz monitoring kutat a mindenkor hatályos – jelenleg a KTVF: 13601-6/2009. számú – vízjogi üzemeltetési engedélyben foglalt előírások alapján kell üzemeltetni.
 - 1.3. A mosó-osztályozó berendezés működéséhez használt, technológiai vizek csak telepítés után zagykazettán keresztül vezethetők vissza a kialakult tóba.
 - 1.4. A már meglévő bányatóba kihelyezett, beszinterzett lapvízmérce földmérő által hitelesített dokumentumait be kell nyújtani a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségre (a továbbiakban: Felügyelőség). A vízmércének meg kell felelnie az ME 10-266/1994 számú műszaki előírásnak. A vízmérce EOV koordinátáit valamint a vízmérce „0” pontját a hitelesítésről készült dokumentációban meg kell adni.
Benyújtási határidő: 2014. június 1.
 - 1.5. A lapvízmérce „0” pontjának állandóságát két évente ellenőrizni kell. Ezt az ellenőrzést rendkívüli helyzetek (pl.: jégzajlás, az észlelő által jelentett rongálódások) után szintén el kell végezni. A vízmérce magassági helyzetének ellenőrzésekor az ME 10-536/2006. műszaki előírást be kell tartani. **Az ellenőrzésről készült dokumentációt az aktuális éves beszámoló részeként a Felügyelőségre be kell nyújtani.**
 - 1.6. A telepített vízmércét hetente, azonos időpontban le kell olvasni. A vízállási adatok leolvasásakor és rögzítésekor be kell tartani az ME 10-231/01 műszaki előírást. Az adatokat dokumentálva (mBf.-ként megadva), kiértékelve, **évente az éves beszámoló részeként a Felügyelőségre be kell nyújtani.**
 - 1.7. A bányatelek területén termelő bányatavakból **évente két alkalommal, (március-április és augusztus-szeptember hónapok között)** vízmintát kell venni, és elemezteni **általános vízkémiai paraméterek és összes alifás szénhidrogén koncentráció tekintetében.** A mintavételi-, és laboratóriumi jegyzőkönyveket, a kiértékelt vizsgálati eredményeket, valamint a mintavételi pontokat ábrázoló, részletes helyszínrajzot (EOV koordináták megadásával) **az éves beszámoló részeként a Felügyelőségre be kell nyújtani.**
 - 1.8. A mintavételezéseknel, minőségvizsgálatoknál és azok értékelésénél *a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről* szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet [a továbbiakban: 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet] előírásai alapján kell eljárni.
 - 1.9. *A felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] 47. § (3) bekezdése értelmében a minőségvizsgálatokat és vízminőségvizsgálatot csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet végezheti.
 - 1.10. Szállító járművek üzemanyaggal való töltése a bányatelek területén nem végezhető. A bányában üzemelő munkagépek tankolása/kenőanyaggal való töltése, az esetleges elfolyások felfogása szempontjából megfelelő méretű kármentő tálca alkalmazásával, műszaki védelem megléte mellett végezhető, a talaj- és talajvíz szennyeződés megelőzésére.
 - 1.11. A bányatelek területén hulladék, szennyvíz, vagy egyéb szennyező anyag elhelyezése tilos, és ezt meg kell akadályozni. A hulladékgyűjtés, veszélyes hulladékgyűjtés csak úgy végezhető, hogy azzal a földtani közeg és talajvíz ne szennyeződjön.
 - 1.12. A tavak közvetlen közelében csak gyalogos közlekedés engedhető meg, járművek parkolása tilos, csak zárt szennyvízgyűjtés (konténeres WC, zárt akna) és zárt személtárolás valósítható meg.
 - 1.13. Szennyvíz szikkasztása nem végezhető. A keletkező szennyvizek megfelelő gyűjtéséről, elszállításáról és elhelyezéséről a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően gondoskodni kell.

- 1.14. Építési-bontási hulladékok lerakása tilos.
- 1.15. A tavakon robbanómotoros motoresónak, jet-ski használata tilos.
- 1.16. A földtani közeg és a felszín alatti vizek minősége nem veszélyeztethető. A telephelyen folytatott tevékenység végzése során a kockázatos anyagokkal kapcsolatban be kell tartani a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait, és fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a felszín alatti víz, illetve a földtani közeg ne szennyeződjön.
- 1.17. A vízhasználat nem járhat az érintett környezeti elemek (talaj, felszíni, felszín alatti vizek) veszélyeztetésével, illetve károsításával. A bányatavak vízkészletének szennyezése, károsítása, továbbá azokon minden olyan vízhasználat gyakorlása, mely a felszín alatti vizek minőségének veszélyeztetésével jár, tilos. Tilos továbbá a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti szennyező anyag, illetve az ilyen anyagot tartalmazó, vagy lebomlásuk esetén ilyen anyag keletkezéséhez vezető anyag közvetlen bevezetése a felszín alatti vízbe, továbbá olyan mesterséges tóba, amelyet a földtani közeg kitermelésével és ezáltal a felszín alatti víz feltárásával hoztak létre.
- 1.18. A terület csapadékvíz elvezetését úgy kell megoldani, hogy a védő fedőrétegtől megfosztott kavicssterasz ne szennyeződhessen. A tóba, illetve kialakuló tavakba csak a bányatelken belülről származó igazoltan szennyeződésmentes „meddő” anyag tölthető be úgy, hogy a talajvízáramlást ne akadályozza. Amennyiben a rekultivációra és tófeltöltésre a bányatelken kívülről származó anyaggal kerülne sor, jelen engedély módosítását kell kezdeményezni a Felügyelőségtől. Más területekről származó anyag feltöltése csak a Felügyelőség engedélyével végezhető.
- 1.19. Engedély nélküli tevékenység a bányatelek területén nem végezhető. A felszíni és a felszín alatti víz használata, a feltöltés, a mederrendezés, illetve a vízkivétel vízjogi engedélyköteles tevékenység.
- 1.20. A terület hasznosításának tervezése során minimalizálni kell a talajvíz igénybevételét. Intenzív hasznosítás, a víz minőségének védelme érdekében kizárt. A kialakított tó, tavak természeti-környezeti tényezők által meghatározott állapotának megőrzését hosszú távon biztosítani szükséges.
- 1.21. Az egymással ellentétes hasznosítási célokat térben és időben el kell választani.
- 1.22. *A nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról* szóló 21/2006. (I. 31.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 21/2006. (I. 31.) Korm. rendelet] 2. §-a értelmében a tavak körül 3 méter széles parti sávot kell biztosítani a fenntartási munkák ellátásának szükségessége céljából.
- 1.23. *A bányatavak hasznosításával kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről* szóló 239/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 239/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet] 3. § (1) bekezdése, valamint *a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról* szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet] értelmében a bányatavak fenntartásának, hasznosításának engedélyezéséhez a bányatavakkal érintett ingatlan tulajdonosának a bányabezárással összefüggő tájrendezési feladatokat meghatározó bányahatósági határozat kézhezvételét követő egy éven belül a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Hatóságtól vízjogi üzemeltetési engedélyt kell kérnie.

2. Levegőtisztaság-védelem:

- 2.1. A tevékenység végzése, illetve a berendezések üzemeltetése során az elérhető legjobb technikán alapuló műszaki intézkedések végrehajtásával kell a levegőterhelést megelőzni, illetőleg a legkisebb mértékűre csökkenteni.
- 2.2. A deponált haszonanyagot mindaddig nedves állapotban kell tartani, amíg elszállítására nem kerül sor. Kavicsszállítás kizárólag kiporzást, kiszóródást megakadályozó takarással ellátott járművekkel történhet.

- 2.3. A por emisszió csökkentése érdekében a telephely (különös tekintettel a szállítási útvonalakra) rendszeres portalanításáról gondoskodni kell, amennyiben szükséges locsolását biztosítani kell.

3. Zaj- és rezgésvédelem:

Zajmérések alapján készült szakvéleményben kell bizonyítani, hogy a *környezeti zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet [a továbbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet] 1. számú mellékletében előírt zajterhelési határértékek teljesülnek. A vizsgálat során le kell határolni a tényleges zajvédelmi szempontú hatásterületet a háttérterhelés méréssel történő meghatározásával. Átnézeti helyszínrajzon azonosítható módon jelölni kell a hatásterületen található zajtól védendő építményeket, területeket és a szabályozási terv szerinti építési övezeti besorolásokat. A méréseket és a szakvéleményt a *zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról* szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 4. számú mellékletében előírtak szerint az MSZ-18150-1:1998. szabvány alapján kell elkészíteni.

Benyújtási határidő: jelen engedély jogerőre emelkedését követő 60 napon belül.

4. Hulladékgazdálkodás:

- 4.1. A *hulladékról* szóló 2012. évi CLXXXV. törvény [a továbbiakban: Ht.] 4. §-ában foglaltaknak megfelelően a tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.
- 4.2. Az üzemeltetés során keletkező veszélyes- és nem veszélyes hulladékokat, illetve a bányászati tevékenység során esetlegesen felszínre kerülő hulladéknak minősülő anyagokat azonosító kód szerint be kell sorolni a *hulladékjegyzékről* szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet [a továbbiakban: 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet] alapján, és a környezet veszélyeztetését kizáró módon, a további kezelés, hasznosítás elősegítése érdekében szelektíven kell gyűjteni.
- 4.3. A tevékenységből keletkező és visszamaradó veszélyes és nem veszélyes hulladékok ártalmatlanításra, hasznosításra történő átadása csak az adott hulladékokra érvényes hulladékkezelési, hulladékgazdálkodási vagy egységes környezethasználati engedéllyel rendelkező vállalkozásnak történhet. Az engedély meglétéről a hulladék átadását megelőzően a Környezethasználónak meg kell győződnie.
- 4.4. Az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok kezelése során be kell tartani a hatályos jogszabályok előírásait.
- 4.5. A keletkezett hulladékok nyilvántartása és az adatszolgáltatás a *hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet] előírásai szerint végzendő.
- 4.6. A területre bármilyen hulladék beszállítása tilos.
- 4.7. Feltöltésre illetve visszatöltésre, a terület tájrendezésére kizárólag hulladéknak nem minősülő, szennyeződésmentes anyag használható fel.
- 4.8. A terület tulajdonosa köteles a terület őrzéséről gondoskodni, az esetleges illegális hulladéklerakást megakadályozni.

5. Táj- és természetvédelem:

- 5.1. A bányatelek területén a visszamaradó tavakat övezően, a tájrendezés keretében növénytelepítés, fásítás szükséges őshonos és termőhelyhonos fajokkal. Javasolt fafajok: Salix alba (fehér fűz), Salix fragilis (törékeny fűz), Populus alba (fehér nyár), Populus nigra (fekete nyár), Ulmus laevis (vénic szil), Ulmus minor (mezei szil), Quercus robur (kocsányos tölgy). Lehetőleg a felsorolt fajok közül a termőhelynek megfelelően minél több félélet kell elegyíteni.
- 5.2. A vízi gerinctelenek, kétéltűek, hüllők és nádi énekesek védelme miatt a visszamaradó tó felületén engedni kell a vízi növényzet, különösen a nádas spontán megtelepedését.
- 5.3. A kitermelés során visszamaradó tófelületeken, a rendelkezésre álló meddő anyag visszatöltéssel érintett területeken természetközeli vizes élőhelyeket, „tocsogókat” kell kialakítani, lehetőleg tagolt partvonallal, valamint a parti sávban a talajvíz szintje alatt kb. 8-10 fokos rézsűk kialakításával.
- 5.4. A tavakat határoló, a térségre jellemző síkvidéki felszínből markánsan kiemelkedő, meddőt tartalmazó védőtöltések kitermelést követő meghagyása tájvédelmi szempontból nem elfogadható. A meddőanyaggal a természetközeli vizes élőhelyeket és a tagolt partvonalat kell kialakítani, illetve a visszatöltéssel csökkenteni szükséges a szabad víztükör felületét a talajvíztő párolgásának mérséklése érdekében.
- 5.5. Tilos a partszegély olyan alakítása, amely valamilyen mesterséges partvonalat eredményezne (pl. betonnal, térkövel, zúzalékkal való kitöltés, szegélyalakítás). A kotrással kikerülő nagyobb méretű kövekből (kulé) tilos kőhányást képezni a víz alatt, mivel az megnehezíti a vízparti vegetáció megtelepedését.
- 5.6. A telepesen fészkelő madarak által esetlegesen létesített telephelyeket, a költési idő alatt (április 15. - augusztus 15. között) zavarás nem érintheti, a fészkelés zavartalanságának biztosításához a telephelyek körül legalább 30 méteres védőzónát fenn kell tartani.
- 5.7. A bányászati tevékenység során feltárt ősmaradványokat a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságnak (a továbbiakban: DINPI) be kell jelenteni és a leletmentést lehetővé kell tenni.
- 5.8. Az estleges haltelepítések során a nem őshonos ezüstkárász (*Carassius gibelio*) helyett az országos szinten visszaszoruló őshonos széles kárász (*Carassius carassius*) állományát kell erősíteni. Idegenhonos halfajok telepítése tilos.

III. SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁSOK

Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve PER/102/00301-2/2013. számú szakhatósági állásfoglalásában tárgyi kavicsbánya környezetvédelmi engedélyének kiadásához közegészségügyi szempontból az alábbi előírással hozzájárult:

„A kavicsbánya területén kiépített monitoring rendszert a továbbiakban is üzemeltetni kell.”

Délegyháza Község Önkormányzat Jegyzője 4385-3/2013. számú szakhatósági állásfoglalásában tárgyi kavicsbánya környezetvédelmi engedélyének kiadásához előírás nélkül hozzájárult.

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat Jegyzője 3085-2/2013. számú szakhatósági állásfoglalásában tárgyi kavicsbánya környezetvédelmi engedélyének kiadásához előírás nélkül hozzájárult.

Ráckevei Járási Hivatal Járási Földhivatala 10.279-2/2013. számú szakhatósági állásfoglalásában tárgyi kavicsbánya környezetvédelmi engedélyének kiadásához előírás nélkül hozzájárult.

IV. EGYÉB ELŐÍRÁSOK

1. **Jelen környezetvédelmi engedély a jogerőre emelkedésétől számítva 2019. június 30. napjáig érvényes.** Az engedély érvényességi idejének meghosszabbítása a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet] 11. § (3) bekezdése szerint teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció benyújtásával kérelmezhető.
2. Az engedélyezéskor vizsgált körülmények jelentős megváltozását, illetve tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá a bányászati jogosult megváltozását – 15 napon belül, írásban – be kell jelenteni a Felügyelőségnek. Felhívom a figyelmét, hogy ezen változások a környezetvédelmi engedély módosítását vonják maguk után.
3. A környezetvédelmi engedély más jogszabályokban előírt egyéb hatósági engedélyek, hozzájárulások megszerzése alól **nem mentesít**.
4. A Felügyelőség az engedélyt visszavonja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek lényegesen megváltoztak.
5. A környezetvédelmi engedély módosítására, visszavonására a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 10. § (8) bekezdése megfelelően irányadó. A módosítás történhet hivatalból vagy kérelemre, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása az engedély visszavonását nem teszi szükségessé.
6. A Környezethasználónak **haladéktalanul** értesítenie kell a Felügyelőség ügyeleti szolgálatát (tel.: 06 30/200-9561) bármilyen, a környezetet érintő rendkívüli esemény, talaj- és talajvíz szennyeződés esetén.
7. Szennyezés észlelése esetén, annak megszüntetéséről a Környezethasználónak, vagy a szennyezés okozójának a Felügyelőség jóváhagyásával intézkednie kell.
8. **Éves környezeti beszámolót kell készíteni, és azt 1-1 példányban a Felügyelőségre és a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságra a tárgyévét követő év március 10. napjáig benyújtani**, amelynek a következőket kell tartalmaznia:
 - 1.1. Általános adatokat (bányatelek neve, bányászati tevékenységet végző neve, MÜT érvényessége, bányateleken végzett bányászati tevékenységek ismertetése).
 - 1.2. Az adott évben kitermelt ásványi anyag mennyiségének és minőségének bemutatását és az arról készült anyagmérleget [a teljes kitermelt anyag mennyiségét, ebből: haszonanyag és meddőanyag tájrendezésre felhasznált, hasznosított (értékesített), illetve meddőhányóra került mennyiségét, a humuszos feltalaj mentett, illetve tájrendezésre felhasznált, valamint más célra hasznosított mennyiségét].
 - 1.3. Az adott évben keletkezett vízfelület nagyságát.
 - 1.4. A termeléssel érintett ingatlanokat térképen részletesen ismertetni kell, amely tükrözi a vizsgálat időpontjában a terület állapotát, beleértve a kialakult nyílt vízfelületeket, a tájrendezett területeket és azok nagyságát.
 - 1.5. A rendelkező rész II./1./1.6. pontja szerint leolvasott vízszintmérési adatokat, valamint a rendelkező rész II./1./1.5. pontja szerinti dokumentációt.
 - 1.6. A rendelkező rész II./1./1.7. pontjai szerint elvégzett vízvizsgálati eredményeket és azok értékelését.
 - 1.7. Az elvégzett rekultivációs és tájrendezési munkálatok ismertetését, valamint a következő évre tervezett rekultivációs és növénytelepítési munkálatok bemutatását, térképi ábrázolását.

- 1.8. A rendelkező rész II./5./5.3. pontjai szerint a rendelkezésre álló anyag mennyiségétől függően tagolt partvonal, valamint a parti száraz és nedves sávban kb. 8-10 fokos rézsűk kialakítására vonatkozó terveket.
- 1.9. Az esetlegesen kialakult partfalakban a telepesen fészkelő madarak helyének térképi ábrázolását. A rendelkező rész II./5./5.6. pontja szerinti 30 m sugarú védőzóna kijelölését.
- 1.10. A rendelkező rész II./5./5.7. pontja alapján az esetlegesen feltárt ősmaradványok, ásványok a DINPI-nek történő átadását bizonyító dokumentum másolatát.
- 1.11. Esetlegesen bekövetkezett havária események és a megtett intézkedések bemutatását.
- Első beszámoló benyújtási határideje (2014. évre vonatkozó): 2015. március 10. napja.**

V. JOGKÖVETKEZMÉNYEK

1. A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 26. § (1) és (5) bekezdései alapján: amennyiben a környezethasználó környezetveszélyeztetést vagy -szennyezést okoz, vagy a fenti határozatban foglaltaknak nem tesz eleget, a környezetvédelmi hatóság a tevékenységet
- korlátozhatja,
 - felfüggesztheti,
 - megtilthatja, vagy
 - a környezetvédelmi engedélyt visszavonhatja;
- és a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 26. § (3) bekezdése szerint a környezethasználót a tevékenység környezetre való veszélyességétől függően ötvenezer-százezer forint/nap összegű bírság megfizetésére kötelezi.
2. A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 26. § (4) bekezdése szerint a környezetvédelmi engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén a Felügyelőség határozatában kötelezi a környezethasználót kettőszázezer forinttól ötszázezer forintig terjedő bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb hat hónapos határidővel intézkedési terv készítésére.
3. Fenti előírások határidőre történő önkéntes teljesítésének elmaradása esetén a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 127. § (2) bekezdésében és 134. §-ban foglaltak alkalmazásának van helye.

*

Egyidejűleg megállapítom, hogy az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díja 600 000 Ft, melynek viselésére a Környezethasználó köteles. Megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került.

E döntés ellen a közléstől számított **15 napon belül** az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez címzett, de a Felügyelőséghez **hat példányban benyújtandó fellebbezéssel** lehet élni. A fellebbezési eljárás díja 300 000 Ft, amit a Felügyelőség Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01711806-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára átutalási megbízással vagy postai úton készpénz átutalási megbízással (csekk) kell megfizetni. A fellebbezés elektronikus úton való előterjesztésére nincs lehetőség.

INDOKOLÁS

A Környezethasználó a „Délegyháza IX. – kavics” védnevű kavicsbánya területén folytatott tevékenységére a Felügyelőség által kiadott KF: 18503/2003. számú környezetvédelmi engedéllyel (a továbbiakban: Engedély) rendelkezik. Az Engedély 2014. április 1. napjáig érvényes.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdése szerint az engedély érvényességi idejének lejártakor, amennyiben a Környezethasználó a tevékenységet továbbra is folytatni kívánja, a Kvtv. felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezéseit (Kvtv. 73-76. §, 78-80. §) kell alkalmazni.

A Környezethasználó 2013. június 14. napján érkezett kérelmében a BIOTIT Bányászati és Környezetvédelmi Mérnökiroda Kft. (8100 Várpalota, Korompay L. u. 3.) által elkészített, tárgyi bányára vonatkozó teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció (a továbbiakban: Dokumentáció) benyújtásával kérte az Engedély érvényességi idejének meghosszabbítását. A Környezethasználó a már engedélyezett bányatelek vonatkozásában kívánja meghosszabbítani az Engedélyt, mivel a kitermelés volumene az eredetileg tervezetthez képest elmaradt.

A Környezethasználó a Felügyelőség KTVF: 15902-5/2013. számú felszólítására a 600 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat megfizette (számla száma: KI-4112/2013, KTVF: 15902-23/2013. számon iktatva).

A kérelem alapján a Felügyelőség az Engedély érvényességi idejének meghosszabbítására irányuló környezetvédelmi felülvizsgálati eljárást 2013. június 15. napján megindította.

A Felügyelőség a Ket. 29. § (3) bekezdés b) pontja alapján az eljárás megindításáról értesítette az ismert ügyfeleket.

A Felügyelőség a kérelem benyújtását követően a Ket. 29. § (6) bekezdése alapján a hivatalában, a honlapján és a központi rendszeren (www.magyarorszag.hu) közzétette az eljárás megindításáról szóló közleményt, továbbá a vonatkozó iratokat – közhírré tétel céljából – megküldte a létesítmény helye szerinti Délegyháza Község Önkormányzat Jegyzőjének és a szállítási útvonallal érintett Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat Jegyzőjének.

A fentiekkel egyidejűleg a Felügyelőség a közigazgatási hatósági eljárás megindulásáról szóló értesítés érdekében vezetett elektronikus adatbázis létrehozásáról, vezetéséről, valamint az adatbázis alapján történő értesítésről szóló 187/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése alapján elektronikus úton értesítette a központi elektronikus szolgáltató rendszerben regisztrált, a tárgyi területen illetékes érdekvédelmi és társadalmi szervezeteket.

Délegyháza Község Önkormányzat Jegyzője 4385-4/2013. számon, Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat Jegyzője 3085-3/2013. számon tájékoztatta a Felügyelőséget az eljárás megindításáról szóló közlemény közzétételének időpontjáról és helyéről.

A Felügyelőség – figyelemmel a Ket. 44. § (1) bekezdésében foglaltakra – megkereste kérelem benyújtásakor hatályos a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet] 32/A. § (1) bekezdése és a 4. számú mellékletében foglaltak alapján az ügyben érintett szakhatóságokat.

Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
PER/102/00301-2/2013. számú szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„A BUSPED Kft. jogelődje, a Délegyházi Kavics Bányaiipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. részére KF: 18503/2003. számon környezetvédelmi engedélyt adott ki a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség a Délegyháza IX. kavicsbánya üzemeltetésére vonatkozóan. Az engedély érvényességi ideje 2014. tavaszán lejár, ezért a BUSPED Kft. az engedély érvényességi idejének meghosszabbítására irányuló kérelmet, illetve a Délegyháza IX. kavicsbánya környezetvédelmi teljesítményértékelésére vonatkozó dokumentációt nyújtott be a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségre (a továbbiakban: Felügyelőség). Az engedély érvényességi idejének meghosszabbítására irányuló eljárást 2013. június 15-én indította meg a Felügyelőség, majd KTVF: 15902-7/2013. iktatószámú és Hatóságunknál 2013. július 31-én érkezett megkeresésében szakhatósági állásfoglalásomat kérte a Délegyháza IX. kavicsbánya környezetvédelmi engedélyének módosításához.

A http://kdvktyf.zoldhatosag.hu/content/kkes/15902_5_2013.zip helyre feltöltött kérelmet és annak mellékleteit a Biotit Bányászati és Környezetvédelmi Mérnökiroda Bt. (8100 Várpalota, Korompay L. u. 3.) állította össze. A Felügyelőség honlapjára feltöltött dokumentáció áttanulmányozása során a következőket állapítottam meg:

A bánya üzemeltetése (a kitermelés) a kavicsbányákban megszokott módon történik, melynek első fázisa a humuszos feltalaj eltávolítása, melyet a meddő eltávolítása követ. A fedőrétegek eltávolításához tolólapos földmunkagépet használnak. A haszonanyag kitermelése a talajvízszint felett homlokrakodóval vagy mélyásó szerelékkel szerelt kotróval történik, míg a víz alóli kitermelést mélyásó szerelékkel szerelt hidraulikus-, dobóvedres-, vedersoros- vagy úszókotróval végzik. A víz alól kitermelt ásványi anyagot először víztelenítik, majd feldolgozásra továbbítják. A feldolgozás során elkülönítik egymástól a homokot és a kavicsot, illetve szemcseméret szerinti osztályozással végterméket vagy további feldolgozásra alkalmas félkész terméket állítanak elő. A bányatelek területén üzemanyag-tárolást nem végeznek.

A bányán belüli rövid távú szállítás homlokrakodóval vagy szállítoszalaggal, míg az értékesítésre kerülő termelvény kiszállítása a vevő által biztosított tehergépjárművekkel történik. A bányatelek területét északról és nyugatról erdő és mezőgazdasági területek, északkeletről és délről bányatelek és ipari terület veszi körül, ugyanakkor a bányatelek körbeveszi a Szűcs I. és Szűcs II. tanyákat. A bányaiüzemi tevékenység a tanyákat legfeljebb 30 m-re közelíti meg, és a tanyák védelmére a bányavállalkozó a bányatelek határán 3,0 m magas zajvédelmi töltést épített. A bányatelektől induló szállítási út lakott területet nem érint, az mezőgazdasági és iparterületen halad át, és az út mellett több száz méter távolságra nincs védendő létesítmény.

A BUSPED Kft. a Délegyháza IX. kavicsbánya további működtetése során az éves kitermelendő mennyiséget nem kívánja növelni, a továbbiakban is 200 000 m³/év haszonanyag kitermelését tervezik. A bányatelek ásványvagyonára alapján a tevékenységet 15 évre tervezik.

A bányavállalkozó a bányatelek területén a már kitermelt területek tájrendezését folyamatosan végezte, így a bányatavak végleges partvonalai már tájrendezésre kerültek. A bánya művelése során eltávolított meddőből a bányatelek határvonalán védőtöltés épült, illetve azt közlekedésszítási vagy mélyépítési célokra hasznosítják, míg a nem hasznosítható meddőközetet a tájrendezés során a természetes helyére töltik vissza. A terület tervezett újrahasznosítási célja pihenőövezet, vizes élőhely és horgásztó kialakítása, ahol a bányászati tevékenység befejeztével 5-7 m mélységű bányatavak maradnak vissza.

A bánya műveléséhez a bányavállalkozó melegedővel, szigetelt 1 m³-es víztárolóval és szigetelt 1,5 m³-es szennyvíztárolóval rendelkező melegedőkonténert, illetve zárt rendszerű mobil kémiai ürszékot telepített a dolgozók részére. A zárt rendszerű mobil kémiai ürszék ürtéséről a szolgáltató gondoskodik, míg a szennyvíztárolóban összegyűlt szennyvizet szennyvíztisztító telepre szállítatják el. A dolgozók számára az ivóvizet palackozott víz formájában biztosítják.

A bányaművelés során porképződéssel csak a letakarítás fázisában (évente maximum 20 munkanap során) lehet számolni, mert a haszonanyag kitermelése földnedves vagy nedves állapotban történik. A kitermelt kavics és homok osztályozása mosással történik, míg nagy szárazság esetén a talaj felületének és a kiszállító útvonalak locsolásával gátolják meg a kiporzást.

A felszín alatti víz minőségének rendszeres ellenőrzéséhez monitoring kutat telepítettek a bánya területére, és évente két alkalommal vizsgálják az üzemelő bányatavak, illetve a monitoring kút vízminőségét.

A rendelkezésre álló dokumentációt a hatáskörömbbe utalt kérdések tekintetében elbírálva megállapítottam továbbá, hogy a közegészségügyi szakhatóság részéről a környezetvédelmi engedély módosításának jogszabályi akadálya nincs. A benyújtott dokumentációban foglaltak alapján jelentős környezet-egészségügyi terhelés nem keletkezik, ezáltal szignifikáns humán-egészségügyi kockázatnövelő hatással nem kell számolni, így az engedély módosításához a szakhatósági hozzájárulásomat megadtam, ugyanakkor a bánya környezeti hatásainak ellenőrzéséhez szükséges a meglévő monitoring rendszer további üzemeltetése. [...]

Szakhatósági állásfoglalásomat az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 10. § (1) bekezdésében biztosított hatósági jogkörömben, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdése és a 4. számú melléklete szerinti hatáskörömben, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésében meghatározott illetékességem alapján alakítottam ki."

Délegyháza Község Önkormányzat Jegyzője 4385-3/2013. számú szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„1. Tényállás: A Felügyelőség 2013. július 25. napján kelt, KTVF: 15902-8/2013. számú megkeresésében a Délegyháza IX. kavics védnevi bánya létesítésére adott környezetvédelmi engedély érvényességi idejének meghosszabbítása ügyében indult hatósági eljárása során jegyzői szakhatósági állásfoglalás kiadása végett keresett meg.

2. Jogszabály: A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdése és ugyanezen rendelet 4. számú melléklet 4. pontja, az építészeti örökség helyi védelmének szabályozásáról szóló 9/1999. (X. 22.) számú önkormányzati rendelet, a község helyi építési szabályzatáról szóló 16/2005. (IX. 3.) önkormányzati rendelet, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény.

3. Rendelkezés: A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdése és ugyanezen rendelet 4. számú melléklet 4. pontja alapján a települési önkormányzat jegyzője – mint az előzetes vizsgálati, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban kijelölt szakhatóság – nyilatkozik a tevékenységgel kapcsolatban, ha a tevékenység következtében az a környezeti elem vagy rendszer hatásviselő lehet, amelynek védelme hatáskörébe tartozik, azt érinti vagy olyan környezet-veszélyeztetés fordulhat elő, amely elleni védelmet jogszabály a feladat- és hatáskörébe utalja. Délegyháza Község Önkormányzat jelenleg nem rendelkezik hatályos helyi környezetvédelmi rendelettel, azonban a község helyi építési szabályzatáról szóló 16/2005. (IX. 3.) önkormányzati rendelet VI. fejezetében szereplő környezetvédelmi előírásokat az engedélyes köteles betartani. A község településszerkezeti tervéről szóló 208/2005. (IX. 1.) számú képviselő-testületi határozat 5.2.2. pontja alapján Délegyháza Község területén sem védett természeti, sem természeti terület nem található, nem érinti Natura 2000 hálózat és az OTfT által lehatárolt országos ökológiai hálózat sem. A tervezett tevékenység, és az az alapján megvalósuló létesítmény nem érinti, és nincs hatással sem a

község helyi építési szabályzatáról szóló 16/2005. (IX. 3.) önkormányzati rendelet 45. §-ban, sem az építészeti örökség helyi védelmének szabályozásáról szóló 9/1999. (X. 22.) számú önkormányzati rendeletben szabályozott helyi védettséggű természeti területekre és értékekre. A fenti (1. pontban) leírt tényállás és a fenti (2. pontban) leírt jogszabályok alapján megállapítottam, a tervezett tevékenység megfelel a helyi környezet- és természetvédelemi előírásoknak, így szakhatósági hozzájárulásom kiadásáról rendelkeztem.”

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat Jegyzője a Felügyelőség KTVF: 15902-17/2013. számú ismételt szakhatósági állásfoglalás kérését követően adott 3085-2/2013. számú szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„A tárgyi kavicsbánya a kiszállítási útvonalon érinti Kiskunlacháza közigazgatási területének határát. A tevékenység nem érint természetvédelmi területet. Szakhatósági állásfoglalásom a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. melléklet, 4. pontja alapján, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 45. § (1) bekezdése szerint adtam. [...]”

Ráckevei Járási Hivatal Járási Földhivatala a Felügyelőség KTVF: 15902-18/2013. számú ismételt szakhatósági állásfoglalás kérését követően adott 10.279-2/2013. számú szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„BUSPED Kft. (2347 Bugyi, Arany János utca 28/b.) által készített, Délegyháza 0103/2-3, 15-19, 32-36 hrsz-on tervezett bánya létesítésére adott környezetvédelmi engedély érvényességi idejének meghosszabbítása tárgyú megkeresésében foglaltakat megvizsgáltam. A megküldött környezeti hatásvizsgálati dokumentáció, továbbá a hivatalból rendelkezésre álló adatok alapján az alábbiakat állapítottam meg:

- A Budakörnyéki Földhivatal 10.238-2/2004., a Ráckevei Körzeti Földhivatal 10.112/2006., 10.434-5/2007., 10.255-8/2008. valamint 10.165-8/2010. számon kiadmányozott jogerős határozataival rendelkezett a Délegyháza 0103/2-3, 15-19, 32-36 hrsz-ú ingatlanok, összesen 42 ha 7186 m² terület nagyságú részét érintő végleges más célú hasznosítás engedélyezéséről kavicsbányászat céljára.
 - A dokumentáció vizsgálatakor megállapítást nyert, hogy a kérelemmel érintett földterület egy korábban földhivatali engedéllyel létesült bányaiüzem további üzemeltetését szolgálja.
- A 2007. évi CXXIX. tv. 11. § (2) Az átlagosnál jobb minőségű termőföldet más célra hasznosítani csak időlegesen, illetőleg helyhez kötött igénybevétel céljából lehet.
- (3) A (2) bekezdés alkalmazása szempontjából helyhez kötött igénybevételnek kell tekinteni különösen a meglévő létesítmény bővítését, közlekedési és közmű kapcsolatainak kiépítését, a bányaiüzemet és az egyéb természeti kincsek kitermeléséhez szükséges létesítményt, valamint azt a területet, amelyet a Kormány a Magyar Közlönyben közzétett határozatával beruházási célterületté nyilvánított.

A fent említett tényeket alapul véve, azt hogy a kérelem helyhez kötött tevékenység végzésére irányul, a már meglévő bányaiüzem továbbüzemelését szolgálja, továbbá azt, hogy az illetékes körzeti földhivatal korábbi állásfoglalásában már hozzájárult a fenti területet érintő igénybevételhez, a szakhatósági hozzájárulásomat megadtam.

Állásfoglalásomat a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. tv. (Tfvt.) 8. § (1) bekezdése, továbbá a Ket. 45. § (2) bekezdés rendelkezései alapján hoztam.”

A Felügyelőség az eljárás során közreműködő szakhatóságok állásfoglalását és azok indokolását a Ket. 72. § (1) bekezdés db) és ed) pontjai alapján foglalta a határozatba. A szakhatóságok állásfoglalása ellen a Ket. 44. § (9) bekezdése alapján önálló jogorvoslatnak nincs helye, azok a határozat elleni jogorvoslat keretében támadhatók meg.

A Felügyelőség KTVF: 15902/2013. számú levelében belföldi jogsegélyt kért a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal Hatósági és Felügyeleti Főosztály Személyiadat- és Lakcímnyilvántartási Osztályától.

Az ügy komplexitására tekintettel az ügyintézésre nyitva álló határidőt a Felügyelőség KTVF: 15902-23/2013. számú végzésével 30 nappal meghosszabbította.

A Felügyelőség a tevékenység környezeti hatásaival kapcsolatban az alábbi megállapításokat teszi:

Víz- és talajvédelmi szempontból:

A benyújtott Dokumentációt és a rendelkezésre álló adatokat a Felügyelőség átvizsgálta és felszín alatti vízvédelmi szempontból az alábbi megállapításokat teszi:

A Dokumentáció szerint az ivóvizet palackozott víz formájában biztosítják. A tisztálkodáshoz tartályban tárolt vizet biztosítanak. A keletkezett szennyvizet tartályban összegyűjtik és szennyvíztelepre szállítják. A kommunális eredetű szennyvíz gyűjtése zárt rendszerű mobil WC-ben történik, amit heti rendszerességgel ürítenek.

A Felügyelőség felhívja a figyelmet, hogy a telephelyen keletkező szennyvizek zártan gyűjtéséről, valamint annak megfelelő rendszeres, engedéllyel rendelkező leürítő helyre történő elszállításáról a Környezethasználónak kell gondoskodnia.

A bányatelek területére csapadékvíz nem folyik be, mert a bányatelek védőtöltéssel van körülvéve. A bányatelek belső víztelenítése megoldott, mert a csapadékvíz a letakarított kavicsrétegben elszivárog.

A bányatelek területén földalatti vezetékek, tartályok nincsenek, üzemanyag tárolást nem végeznek.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése értelmében – a szennyező anyagok felszín alatti vízbe történő bevezetésének megelőzésére vagy korlátozására, a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, műszaki védelemmel folytatható, ezért a munkagépek időnkénti üzemanyaggal/kenőanyaggal való töltése esetén, illetve a bányászati tevékenység során keletkező hulladék, szennyvíz keletkezése végett a Felügyelőség a rendelkező rész II./1./11-14. pontjában foglalt előírásokat tette.

A Délegyháza 0103/33 hrsz.-ú területen a KTVF: 13601-6/2009. számú vízjogi üzemeltetési engedély alapján 1 db monitoring kút üzemel. Az eddig folytatott tevékenység során kialakult, még termelés alatt álló, vagy még nem tájrendezett és a tervezett tevékenység során kialakuló tavak vonatkozásában az alább hivatkozott jogszabályok értelmében, a rendelkezésre álló vízminőség vizsgálatok és a Dokumentációban szereplő monitoring javaslat alapján, a tevékenység a felszín alatti vizek mennyiségi és minőségi állapotára gyakorolt hatásainak nyomon követésére, a rendelkező részben előírtak alapján a monitoring rendszer további üzemeltetése és a vízminőség vizsgálatok elvégzése indokolt.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 50. § (1) bekezdése szerint a környezethasználó köteles a tevékenysége során okozott környezetterhelést, környezet-igénybevételt – jogszabályban meghatározott módon – mérni, vagy technológiai számítással alátámasztani, nyilvántartani, nyilvántartását a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok rendelkezésére bocsátani, illetőleg adatszolgáltatást teljesíteni.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. §-a értelmében a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak környezetvédelmi megelőző intézkedésekkel végezhető, a külön jogszabály szerinti legjobb elérhető technika, illetve a leghatékonyabb

megoldás alkalmazásával, továbbá ellenőrzött körülmények között történhet, beleértve monitoring kialakítását, működtetését és az adatszolgáltatást.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (10) pontjában előírtak szerint a felszín alatti vizek minőségének védelme érdekében a tevékenység engedélyezése során a felügyelőség előírhatja a kockázat, a beruházás és az üzemeltetés gazdaságosságának szem előtt tartásával a feltételek teljesülésének ellenőrzését szolgáló monitorozást.

A kitermelt ásványi nyersanyag osztályozására mosó-osztályozó berendezés telepítése, illetve üzemeltetése a *vízgazdálkodásról* szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 28. § (1) bekezdése, 25. és 26. pontja alapján, valamint a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet értelmében vízjogi engedélyköteles vízmunkának/vízilétesítménynek minősül, amelyre a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Hatóságtól vízjogi engedélyt kell beszerezni.

Délegyháza város külterületén tervezett bányászati tevékenység területe szennyeződés érzékenységi besorolása alapján, felszín alatti vizek állapota szempontjából olyan érzékenynek minősített térségbe esik a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. §-a és a 2. számú melléklete szerint, valamint a 7. § (4) bekezdésében meghatározott 1:100 000 méretarányú országos érzékenységi térkép alapján, ahol számos, nagy területű, a talajvíz fedőrétegének eltávolításával létrehozott bányató, illetve jelenleg is működő homok- és kavicsbánya található.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerint a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak a felszín alatti víz, földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.

A Vgtv. 15. § (1) bekezdése szerint a felszín alatti vizet csak olyan mértékben szabad igénybe venni, hogy a vízkivétel és a vízutánpótlás egyensúlya minőségi károsodás nélkül megmaradjon, és teljesüljenek a külön jogszabály szerinti, a vizek jó állapotára vonatkozó célkitűzések elérését biztosító követelmények.

A Felügyelőség víz- és talajvédelemi szempontú előírásait a Kvtv., a Vgtv., a 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet, 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, 21/2006. (I. 31.) Korm. rendelet, 239/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet, 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet valamint a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet figyelembevételével tette.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

A benyújtott Dokumentáció áttanulmányozása után a Felügyelőség megállapította, hogy a Környezethasználónak az éves kitermelhető mennyiséget nem tervezi növelni, továbbra is 200 000 m³/év mennyiség a tervezett.

A benyújtott Dokumentációban részletesen bemutatásra kerül a tevékenység, valamint annak hatása a környezet levegőminőségi állapotára. A kitermelt kavics osztályozás után kerül szállításra. A letakarított fedőrétegből a bánya határvonalánál védőtöltés építése történik.

A tervezett tevékenység egyes fázisai (letakarítás, kitermelés, osztályozás, deponálás, rakodás, szállítás) levegőtisztaság-védelmi szempontból diffúz légszennyező forrásnak minősülnek. A haszonanyag kitermelése víz alól történik közvetlenül, a kitermelt haszonanyag földnedves állapotban van.

A kitermelt, deponált haszonanyag kiporzásának hatását jelentősen csökkenti, hogy a kitermelt anyag nedves állapotú. A száraz időszakokban a deponált anyag, illetve a kiszállítási/belső szállítási útvonalak locsolása szükséges a kiporzás hatásának csökkentése érdekében. A munkagépek és a belső szállítást végző gépjárművek kibocsátásai kis mértékű terhelést jelentenek.

A tevékenység hatásterülete szálló porra (PM₁₀) nézve a tevékenység helyétől végzett 34 méterben állapítható meg. Ülepedő porral elsősorban a letakarítás fázisában kell számolni, ekkor a kiülepedési távolság 3 m/s szélsősebesség esetén 0,1 mm átmérőjű szemcséket figyelembe véve 24 méter.

A bányatelek megközelítése az 51. számú főúton, majd földúton keresztül lehetséges. A bányai bekötőút forgalma kb. 200 jármű (kőművi-, szőlő nehéz tehergépkocsi és tehergépkocsi szerelvény) naponta. A szállításból eredő forgalomnövekedés nem okoz határérték túllépést.

A Felügyelőség levegőtisztaság-védelmi szempontú előírásait a *levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről* szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet és a *levegő védelméről* szóló 306/2011. (XII. 25.) Korm. rendelet figyelembevételével tette.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

A Dokumentációban leírtak szerint a bánya Délegyháza külterületén található. A kavicsvagyron kitermelése külszíni fejtéssel történik. A bányát zajvédő töltés veszi körbe, melynek magassága 3 m.

A bányatelek által körbevett védendő Szűcs I. és Szűcs II. tanyák a bánya telekhatárától mintegy 30 m távolságra helyezkednek el.

A Dokumentáció szerint a tanyaépületek védendő homlokzatai előtt a bányaművelés okozta zajterhelés 53.5 dB.

A tervezett tevékenység végzése során fellépő környezeti zajterhelés a Dokumentáció szerint a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben foglalt előírásoknak megfelel.

A Dokumentáció a hatásterület lehatárolását a *környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet] 6. § (1) bekezdés e) pontja alapján gazdasági területek zajtól nem védendő részére vonatkoztatva határozta meg. Így a hatásterület határa a létesítmény akusztikai középpontjától számított 113 m. Megállapítható, hogy a bánya zajvédelmi hatásterülete a gazdasági területek irányában védendő létesítményt nem érint. A hatásterület távolságát a védendő Szűcs I. és Szűcs II. tanyák irányában a háttérterhelés méréssel történő meghatározása után, annak nagyságától függően a 6. § (1) bekezdés a) vagy b) vagy c) pontja alapján kell meghatározni.

A bányából történő szállítás lakott terület érintése nélkül, a bánya kiszolgáló útján keresztül az 51. számú főközlekedési úton történik.

A zajvédelmi előírások megtétele során a Felügyelőség figyelembe vette az alábbiakat: a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni, a 3. § (3) bekezdése alapján a zajvédelmi követelmények ellenőrzése érdekében a mérés elvégzésére kötelezheti a környezetvédelmi hatóság az üzemeltetőt, valamint a 9. § (1) bekezdése szerint a környezetbe zajt vagy rezgést kibocsátó létesítményeket úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy a védendő területeken a zaj-és rezgésterhelés feleljen meg a követelményeknek.

A Felügyelőség zaj- és rezgésvédelmi szempontú előírásait és megállapításait a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet, a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, valamint a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet figyelembevételével tette.

Hulladékgazdálkodási szempontból:

A Dokumentáció szerint a tevékenységből adódóan várhatóan nem veszélyes hulladékok (kommunális hulladék, szennyvíz tisztításából származó iszap) keletkeznek.

A kavicsbánya üzemeltetésével kapcsolatban hulladékgazdálkodási szempontból kizáró ok nem áll fenn, ezért a környezetvédelmi engedély kiadásához a rendelkeződ részben foglalt előírások betartása mellett hozzájárulok.

A későbbi tevékenység során a jogszabályváltozásokra figyelemmel, a hatályos rendelkezések betartása szükséges, különös tekintettel az építési és bontási, valamint a veszélyes hulladékok vonatkozásában.

A Felügyelőség hulladékgazdálkodási szempontú előírásait a Ht., a 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet figyelembevételével tette.

Táj- és természetvédelmi szempontból:

Tárgyi bányatelek nem része országos jelentőségű védett, vagy védelemre tervezett természeti területnek és a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 23. § (2) bekezdés alapján nyilvántartott ex lege védett területet, és nyilvántartott egyedi tájértéket nem érint. Továbbá a kérelmezett terület az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet] és az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészeletről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet] által meghatározott Natura 2000 hálózat területének nem része és az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvényben (a továbbiakban: OTfT tv.) lehatárolt országos ökológiai hálózat övezetét nem érinti.

A bányatelek jelentős részén már talajvíz tó alakult ki. A bánya területe jelenleg szántóföldi művelésű környezetében található. Az érintett terület tájképi adottságát meghatározzák a tágabb környezetben már működő kavicsbányák és megmaradt mezőgazdasági területek (szántóföldek, kisebb telepített erdőfoltok) mozaikja. A tervezett bányaterület tágabb környezetében kb. 4700 ha területen, 65 működő kavicsbánya található már. Az egyre növekvő számú kavicsbányák és a kialakuló bányatavak alapvetően megváltoztatják a táj arculatát, környezeti adottságait. A bányászati tevékenységgel már nagymértékben roncsolt területeken a nagy kiterjedésű, mesterséges bányató-rendszer kialakulása, valamint a terület viszonylag alacsony erdőszűrsége tájképvédelmi szempontból indokolja a jellegzetes tájképi értékkel bíró zöldfelület kialakítását, a tájrendezés során a tavat környező területen történő erdősítést, fásítást.

A bányászati tevékenység folytatása a rendelkeződ részbe foglalt előírások betartásával táj- és természetvédelmi szempontból elfogadható.

A Felügyelőség táj- és természetvédelmi szempontú előírásait az alábbi figyelembevételével adta meg:

A Tvt. 7. §. (1) bekezdése szerint: „A történelmileg kialakult természetkímélő hasznosítási módok figyelembevételével biztosítani kell a természeti terület használata és fejlesztése során a táj jellegének, esztétikai, természeti értékeinek, a tájakra jellemző természeti rendszereknek és egyedi tájértékeknek a megóvását.”

A Tvt. 7. §. (2) bekezdés c) pontja szerint: „a település-, a területrendezés és fejlesztés, különösen a területfelhasználás, a telekalakítás, az építés, a használat során kiemelt figyelmet

kell fordítani a természeti értékek és rendszerek, a tájképi adottságok és az egyedi tájértékek megőrzésére.”

A Tvt. 7. §. (2) bekezdés h) pontja szerint: *„biztosítani kell a jellegzetes tájképi elemek fennmaradását.”*

A Tvt. 14. §-a értelmében tilos a nem őshonos halfajok természetes vagy természetközeli vizekbe telepítése. Bár a tavaknak nincs közvetlen kapcsolata természetes vízfelületekkel, a tájidegen ezüstkárász agresszív terjeszkedésével képes a halfauna egyes természetvédelmi, vagy gazdasági szempontból értékes elemeinek táplálkozási, szaporodási esélyeit jelentősen rontani, esetenként teljesen kiszorítani az adott vízi lélettérből. Fentiek miatt az ezüstkárász további mesterséges állománypótlása nem támogatható.

A Tvt. 20. § (1) bekezdése előírja, hogy a felhagyott bányaterületen a felszíni tájsebeket folyamatosan meg kell szüntetni, és – ha lehetséges – természetyszerű állapotot kell kialakítani.

A Tvt. 43. § (1) bekezdése értelmében *„tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy bújóhelyeinek lerombolása, károsítása.”*

A fentiek alapján a tevékenység folytatása (az Engedély érvényességi idejének meghosszabbítása) a táj- és természetvédelmi célokkal a rendelkező részbe foglalt előírások betartása esetén összeegyeztethető.

A Felügyelőség táj- és természetvédelmi szempontú előírásait a Tvt., a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet, a 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet valamint az OTv tv. figyelembevételével tette.

*

Felhívom a figyelmet, hogy jelen határozat az I. pontban foglalt alapadatokkal meghatározott tevékenység végzésére jogosít.

A Dokumentációban nem került - megjelölve, elkülönítve - ismertetésre olyan adat, amely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6. számú melléklet 7. c) pontja szerint állam- vagy szolgálati titoknak minősül, vagy amely a Környezethasználó szerint üzleti titkot képez.

A Felügyelőség a döntését a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 11. § (3) alapján hozta. A Felügyelőség a rendelkező részben foglalt előírásokat az Engedély előírásai alapján és a jelenleg hatályos jogszabályok figyelembevételével tette.

A környezetvédelmi engedély érvényességi idejének a meghosszabbításáról a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdése rendelkezik. A Felügyelőség jelen engedély érvényességi idejének megállapításánál figyelembe vette a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 11. §-ban foglaltakat, valamint a tevékenység várható időtartamát.

A Felügyelőség a bányakapitánysági eljárások során (kitermelési, szüneteltetési, tájrendezési műszaki üzemi tervek) nem eljáró szakhatóság, ezért a rendelkező részben foglaltak és Kvtv. 50. § és 64/A. § szerint éves környezeti beszámoló formájában adatszolgáltatási kötelezettségről rendelkezett.

Felhívom a figyelmet, hogy a környezetvédelmi engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység, környezetveszélyeztetés vagy környezetszennyezés esetén a Felügyelőség az jelen határozat V. fejezetében foglalt jogkövetkezményeket alkalmazza.

Felhívom a figyelmét, hogy a teljesítés elmulasztása, illetve a határozatban előírtak nem megfelelő teljesítése esetén a Ket. 127. § (2) bekezdése alapján a Felügyelőség a végrehajtást végzéssel elrendeli, továbbá a Ket. 134. § d) pontja szerint, a 61. §-ban meghatározott mértékű eljárási bírság kiszabásának van helye, melynek legkisebb összege ötezer forint, legmagasabb összege jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén egymillió forint. Az eljárási bírság egy eljárásban, ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése vagy más kötelezettségzegés esetén ismételten is kiszabható.

A Felügyelőség a határozatot, a Kvtv. 71. § (3) bekezdése és a Ket. 80. § (3) és (4) bekezdései alapján a hivatalában, a honlapján (<http://kdvktf.zoldhatosag.hu>) és a központi elektronikus rendszeren (www.magyarorszag.hu) közzéteszi, továbbá a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdésére figyelemmel megküldi Délegyháza Község és Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat Jegyzőinek, akik kötelesek a határozat kézhezvételét követő nyolc napon belül gondoskodni a határozat teljes szövegének nyilvános közzétételéről. A Jegyzők a határozat közzétételét követő öt napon belül tájékoztatják a Felügyelőséget a közzététel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról.

Az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértéke a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatóságok igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet] 1. mellékletének 1. mellékletének IV./2. és IV./22. pontja alapján került megállapításra.

Az igazgatási szolgáltatási díj viselésére a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 3. § (2) bekezdése alapján a Környezethasználó köteles.

A fellebbezéshez való jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése biztosítja az ügyfél számára. A fellebbezés előterjesztésének idejéről a Ket. 99. § (1) bekezdése rendelkezik. A fellebbezési eljárás díjának mértékét a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 2. § (4) bekezdése írja elő.

A Felügyelőség a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet] 33. § (1) bekezdésére figyelemmel jelen eljárás során hozott határozat egy példányát az illetékes Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére is megküldi.

Jelen határozatot a Felügyelőség a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V. 18.) KöM rendelet alapján hatósági nyilvántartásba veszi.


Felhívom a Környezethasználót arra, hogy a döntés jogerőre emelkedését követő 15 napon belül nyilatkozzon, hogy a Felügyelőségre benyújtott és az eljárás lezárása után az irattári példányon felül fennmaradó tervdokumentációkra igényt tart-e. Tájékoztatom, hogy a Felügyelőség azok tárolásáról a jogerőt követő 30 napon túl nem gondoskodik, ezt követően megsemmisítésre kerülnek. Amennyiben a Környezethasználó bejelenti a tervdokumentáció iránti igényét, úgy a Felügyelőség Ügyfélszolgálatán (Zöld Pont Iroda; 1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12.) veheti át azt(azokat) egy előzőleg egyeztetett időpontban.

A Felügyelőség feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésének c) pontja és 1. számú mellékletének IV. 5. pontja állapítja meg.

Jelen döntés – fellebbezés hiányában – a fellebbezési határidő lejártát követő napon külön értesítés nélkül, a törvény erejénél fogva jogerőre emelkedik a Ket. 73/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján. A döntés közzétételének napja az a nap, amelyen azt kézbesítették. A Ket. 78. § (10) bekezdése és 80. § (5) bekezdése értelmében a hirdetmény útján közzétett döntést a hatóság hirdetőtábláján való kifüggesztését követő 15. napon kell közzétenek tekinteni.

Budapest, 2014. január 29.

Dolla Eszter s. k.
igazgató



Kapják: Ügyintézői utasítás szerint.